

# Juansola<sup>®</sup>

Suministros para Oficinas y Organismos Públicos

---

## **MOBILIARIO COLECTIVIDADES AUDIOVISUALES**

---



Los precios de este catálogo son IVA INCLUIDO. Precios válidos salvo error tipográfico, cambios en las tarifas de los proveedores o cambios en el tipo de I.V.A. Los elementos de este catálogo se fabrican y suministran bajo pedido en firme del cliente, por lo que, una vez confirmados al fabricante y metidos en producción no admiten cancelación o devolución. Consultar plazo de fabricación y entrega.

# Índice

Mobiliario de oficina	2
Mesas de reuniones	4
Mesas de colectividades	5
Armarios de oficina y archivadores	6
Mobiliario de biblioteca	7
Sillas de oficina	8
Sillas de colectividades y confidentes	10
Zonas de espera	14
Percheros y lámparas	16
Papeleras	17
Mobiliario escolar	18
Taquillas y almacenaje	23
Pizarras y paneles de corcho	24
Audiovisuales	26
Monitores interactivos	29
Equipos de audio	34
Mobiliario audiovisual	35
Copiadoras digitales multifunción	39
Máquinas de oficina	40



## Serie operativa melamina

### Mesa recta operativa pie panel

Mesas operativas fabricadas en melamina de 25 mm con cantos en ABS de 2 mm. Pies laterales y faldón estructural (19 mm) a juego con el sobre y con niveladores en sus bases. Colores disponibles: Arce, Blanco, Gris claro y Roble.

- 180x80: **CLUB18**. Unidad:
- 160x80: **CLUB16**. Unidad:
- 140x80: **CLUB14**. Unidad:
- 120x80: **CLUB12**. Unidad:
- 100x60: **CLUB10**. Unidad:

### Ala suspendida operativa pie panel

Ala suspendida al mismo nivel de la mesa y reversible, válida tanto para el lado derecho como para el izquierdo. A juego con las mesas operativas y en sus mismos acabados.

- 100x60: **CLUBA0**. Unidad:
- 80x60: **CLUBA8**. Unidad:



## Serie operativa pie metal "L"

### Mesa recta operativa pie metal "L"

Mesas operativas fabricadas con sobre y faldón en melamina de 25 mm con cantos en ABS de 2 mm. Pies laterales fabricados en chapa metálica con tapa extraíble para paso de cableado en su zona interior. Disponen de niveladores en sus bases. Colores de sobre y faldón en Arce, Blanco, Gris Claro o Roble. Acabados de patas metálicas en Aluminio.

- 180x80: **OPEN18**. Unidad:
- 160x80: **OPEN16**. Unidad:
- 140x80: **OPEN14**. Unidad:
- 120x80: **OPEN12**. Unidad:
- 80x80: **OPEN08**. Unidad:
- 100x60: **OPEN10**. Unidad:

### Ala suspendida operativa pie metal "L"

Ala suspendida al mismo nivel de la mesa y reversible, válida tanto para el lado derecho como para el izquierdo. Dispone de pie metálico a juego con mesa operativa.

- 100x60: **OPENA0**. Unidad:
- 80x60: **OPENA8**. Unidad:





# Serie operativa pie metal cuadrado

## Mesa recta operativa pie metal cuadrado

Mesas operativas fabricadas con sobre de 25 mm de espesor, con cantos en ABS de 2 mm. Estructura de 4 patas realizada mediante conjunto de vigas de acero de 1,5 mm de espesor. Patas de 50x50 mm de sección y travesaños de 40x40 mm de sección. Piés niveladores. El faldón es opcional. Colores disponibles de melamina: Arce, Blanco, Gris claro y Roble. Colores de estructura: Blanca o Gris claro.

200x80: **NEO20**. Unidad:

180x80: **NEO18**. Unidad:

160x80: **NEO16**. Unidad:

140x80: **NEO14**. Unidad:

120x80: **NEO12**. Unidad:

80x80: **NEO08**. Unidad:

## Ala suspendida operativa pie cuadrado

Ala suspendida al mismo nivel de la mesa y reversible, válida tanto para el lado derecho como para el izquierdo. Disponen de dos pies metálicos cuadrados con niveladores a juego con mesa operativa.

100x60: **NEOAO**. Unidad:

80x60: **NEOAB**. Unidad:

## Faldón opcional

Faldón suspendido de encimera, fabricado en melamina en los mismos acabados de melamina.

Faldón opcional: **NEOFM**. Unidad:



# Elementos comunes series operativas



## Buck operativo móvil

Cajoneras con ruedas, fabricadas en melamina a juego con las series operativas. Cerradura con llave abisagrada para evitar roturas. Tiradores metálicos color aluminio. Medidas: 42x55x60 cms. Disponibles en Arce, Blanco, Gris claro y Roble.

3 Cajones: **CM336RF**. Unidad:

Cajón y archivador: **CM326RF**. Unidad:

## Soporte CPU colgante regulable

Soporte fabricado en chapa metálica, de colocación suspendida bajo mesa. Ajustable en altura y anchura. Acabado en color gris aluminio.

Soporte CPU colgante regulable: **NL400**. Unidad:




## Soporte CPU lateral

Soporte para CPU fabricado en chapa metálica, regulable en anchura. Para atornillar en pies laterales de melamina. Acabado color gris aluminio.

Soporte CPU lateral:

**SOP39504**. Unidad:




## Telecanal para electrificación

Bandeja de polipropileno gris claro para electrificación de mesas de oficina. Consta de varias piezas para unir entre si formando un telecanal modular por donde pasar el cableado bajo la mesa de oficina. Su anclaje en clip permite desprender la bandeja del soporte fijo para adaptar el cableado fácilmente. Juego de 10 bandejas de 30 cms.

Telecanal para electrificación:

**SOP39515**. Unidad:



## Acabados melaminas



Gris



Blanco



Roble



Arce



Roble Oscuro



Nogal

## Acabados metálicos



Gris



Blanco

# Mesas de reuniones

## Mesa reuniones pie panel

Mesas de reuniones fabricadas en tablero melaminado de 25 mm de espesor canteadas en ABS de 2 mm. Superficies redondas, Ovaladas o Rectangulares. Colores disponibles: Arce, Blanco, Gris claro y Roble.



**Rectangular**  
200x110: **JMPR20. Unidad:**  
300x110: **JMPR30. Unidad:**  
400x110: **JMPR40. Unidad:**

**Ovalada**  
200x110: **JMPL20. Unidad:**  
300x110: **JMPL30. Unidad:**  
360x110: **JMPL36. Unidad:**

**Redonda**  
100 Ø: **JMPL10. Unidad:**  
120 Ø: **JMPL12. Unidad:**

## Mesa reuniones 4 patas metálicas

Mesas de reuniones fabricadas en tablero melaminado de 25 mm de espesor canteadas en ABS de 2 mm. Superficies redondas, cuadradas o Rectangulares. Colores disponibles: Arce, Blanco, Gris claro y Roble. Estructura de 4 patas cuadradas, acabadas en blanco o gris claro.



**Cuadrada**  
120x120: **J4R12. Unidad:**

**Rectangular**  
240x120: **J4R24. Unidad:**

**Redonda**  
120 Ø: **J4C12. Unidad:**

**Extensión rectangular**  
120x120: **J4R12E. Unidad:**



## Mesa reuniones pie cilíndrico

Mesas de reuniones fabricadas en tablero melaminado de 25 mm de espesor canteadas en ABS de 2 mm. Superficies redondas, Ovaladas o Rectangulares. Colores disponibles: Arce, Blanco, Gris claro y Roble. Pie cilíndrico de acero de 90 mm de diámetro con base estabilizadora de 55 cms de diámetro.

**Rectangular**  
200x110: **JMDR20. Unidad:**  
300x110: **JMDR30. Unidad:**  
400x110: **JMDR40. Unidad:**

**Redonda**  
100 Ø: **JMDL10. Unidad:**  
120 Ø: **JMDL12. Unidad:**


**Ovalada**  
200x110: **JMDL20. Unidad:**  
300x110: **JMDL30. Unidad:**  
360x110: **JMDL36. Unidad:**



### Acabados melaminas



### Acabados metálicos





# Mesas modulares

## Mesa modular económica

Mesas multifunción para zonas múltiples, bibliotecas, comedores, aulas, salas de formación, etc. Fabricadas con tablero de melamina de 25 mm acabada en color blanco, roble, cerezo, haya, arce, gris claro, grafito o wengué. 4 pies metálicos cilíndricos (50 mm Ø) o cuadrados (50x50mm) atornillados directamente a tablero en color blanco, aluminio o negro.

100x60: **FOR210060**. Unidad:  
120x60: **FOR212060**. Unidad:  
140x60: **FOR214060**. Unidad:  
160x60: **FOR216060**. Unidad:

100x70: **FOR210070**. Unidad:  
120x70: **FOR212070**. Unidad:  
140x70: **FOR214070**. Unidad:  
160x70: **FOR216070**. Unidad:

100x80: **FOR210080**. Unidad:  
120x80: **FOR212080**. Unidad:  
140x80: **FOR214080**. Unidad:  
160x80: **FOR216080**. Unidad:



## Mesa modular estructura metálica

Mesas multifunción para zonas múltiples, bibliotecas, comedores, aulas, salas de formación, etc. Fabricadas con tablero de melamina de 25 mm acabada en color blanco, roble, cerezo, haya, arce, gris claro, grafito o wengué. Estructura metálica de 4 patas redondas (50 mm Ø) o cuadradas (50x50mm) soldadas al bastidor perimetral de refuerzo que las hace extra resistentes. Color de estructura blanco, aluminio o negro.

120x60: **FOR112060**. Unidad:  
140x60: **FOR114060**. Unidad:  
160x60: **FOR116060**. Unidad:  
180x60: **FOR118060**. Unidad:  
200x60: **FOR120060**. Unidad:  
220x60: **FOR122060**. Unidad:  
240x60: **FOR124060**. Unidad:  
120x70: **FOR112070**. Unidad:  
140x70: **FOR114070**. Unidad:  
160x70: **FOR116070**. Unidad:  
180x70: **FOR118070**. Unidad:  
200x70: **FOR120070**. Unidad:  
220x70: **FOR122070**. Unidad:  
240x70: **FOR124070**. Unidad:

120x80: **FOR112080**. Unidad:  
140x80: **FOR114080**. Unidad:  
160x80: **FOR116080**. Unidad:  
180x80: **FOR118080**. Unidad:  
200x80: **FOR120080**. Unidad:  
220x80: **FOR122080**. Unidad:  
240x80: **FOR124080**. Unidad:  
120x90: **FOR112090**. Unidad:  
140x90: **FOR114090**. Unidad:  
160x90: **FOR116090**. Unidad:  
180x90: **FOR118090**. Unidad:  
200x90: **FOR120090**. Unidad:  
220x90: **FOR122090**. Unidad:  
240x90: **FOR124090**. Unidad:



### Acabados tableros



### Acabados estructuras



# Armarios

## Armarios metálicos con puertas de persiana correderas

Armarios monobloque de oficina con estructura de fabricación en chapa metálica soldada de una pieza, lo que le confiere una resistencia y durabilidad excepcional. Puertas de persiana de plástico con apertura lateral. Estantes opcionales regulables y preparados para carpetas colgantes DinA4. Colores de estructura: Blanco, crema, gris claro, gris plata, gris oscuro y negro. Colores de Persianas: Blanco, crema, gris claro, gris plata, gris oscuro, arce, haya, cerezo y nogal.

- 120x45x198: **APP198120. Unidad:**
- 100x45x198: **APP198100. Unidad:**
- 120x45x180: **APP180120. Unidad:**
- 100x45x180: **APP180100. Unidad:**
- 120x45x145: **APP145120. Unidad:**
- 100x45x145: **APP145100. Unidad:**
- 120x45x105: **APP105120. Unidad:**
- 100x45x105: **APP105100. Unidad:**
- 120x45x69: **APP069120. Unidad:**
- 100x45x69: **APP069100. Unidad:**

- Altillos**
- 120x45x50: **ALP050120. Unidad:**
- 100x45x50: **ALP050100. Unidad:**
- Estante metálico**
- 120x45 cms: **EST12045. Unidad:**
- 100x45 cms: **EST10045. Unidad:**



## Armarios metálicos con puertas metálicas abatibles

Armarios monobloque de oficina con estructura de fabricación en chapa metálica soldada de una pieza, lo que le confiere una resistencia y durabilidad excepcional. Puertas metálicas abatibles. En los de anchura 120 cms las puertas son plegables. Estantes opcionales regulables y preparados para carpetas colgantes DinA4. Puertas con bisagras interiores. Tiradores en plástico ABS integrados en las puertas. Colores: Blanco, crema, gris claro, gris plata, gris oscuro y negro.

- 120x45x198: **AB20120. Unidad:**
- 100x45x198: **AB20100. Unidad:**
- 100x45x180: **AB18100. Unidad:**
- 120x45x106: **AB11120. Unidad:**
- 100x45x106: **AB11100. Unidad:**

### Estantes metálicos

- 120x45: **EST12045. Unidad:**
- 100x45: **EST10045. Unidad:**

### Acabados Metálicos



### Acabados Persianas



## Armarios modulares

Armarios fabricados en melamina de alta calidad. Tapa y estantes reforzados de 25 mm de espesor. Laterales, bajo, traseras y puertas de 19mm. Incluyen cerradura y tiradores en color aluminio. Regulación de estantes en diferentes posiciones. Niveladores accesibles desde el interior. Disponibles en varias alturas y formatos. Medidas: Ancho: 90 cms. Fondo: 45 cms. En diferentes alturas.

### Bajo: 75 cms

- Abierto: **MOB01505. Unidad:**
- Con puertas: **MOB01507. Unidad:**

### Intermedio: 142 cms

- Abierto: **MOB01512. Unidad:**
- Puertas bajas: **MOB01514. Unidad:**
- Puertas: **MOB01515. Unidad:**

### Alto: 178 cms

- Abierto: **MOB01516. Unidad:**
- Puertas bajas: **MOB01518. Unidad:**
- Puertas: **MOB01519. Unidad:**

### Superalto: 210 cms

- Abierto: **MOB01520. Unidad:**
- Puertas bajas: **MOB01522. Unidad:**
- Puertas: **MOB01523. Unidad:**

### Acabados Melamina





# Estanterías y vitrinas para biblioteca

## Estanterías y vitrinas para biblioteca

Estanterías fabricadas con estructura de melamina de 25 mm de espesor. Laterales, y trasera acabados en color blanco, roble o castaño. Zocalos y tapa superior en color blanco. Estantes fabricados en chapa metálica de 0,8 mm de espesor acabados en blanco. Kit antivuelco opcional para anclar a pared. (Por seguridad y estabilidad, los módulos simples deberían ir siempre ubicados contra pared y con el anclaje antivuelco opcional). Pueden ser utilizadas como estanterías abiertas y opcionalmente se le pueden acoplar puertas para vitrina con marco de aluminio anodizado (acabado en blanco), con cristal templado transparente y cierre de seguridad.

93x35x121 2 Estantes: **ABB12193**. Unidad:

93x35x156 3 Estantes: **ABB15693**. Unidad:

93x35x191 4 Estantes: **ABB19193**. Unidad:

93x35x222 5 Estantes: **ABB22293**. Unidad:

Puertas cristal 121 cms: **PBB121**. Unidad:

Puertas cristal 156 cms: **PBB156**. Unidad:

Puertas cristal 191 cms: **PBB191**. Unidad:

Puertas cristal 222 cms: **PBB222**. Unidad:

Kit antivuelco para pared: **KBBAV**. Unidad:



### Acabados laterales y trasera:



Blanco

Roble

Castaño

### Acabados zócalo, tapa superior y marco de las puertas:



Blanco



# Archivadores metálicos

## Archivadores metálicos Bisley

Archivadores metálicos para carpetas colgantes fabricados con estructura monobloque de chapa metálica que le confieren gran robustez y resistencia. Apertura total del cajón 54 cms con freno. Laterales de los cajones ranurados para carpetas colgantes o compresores. Tiradores en ABS con porta etiquetas incorporado y en el mismo color que la estructura del archivador. Permiten utilizar carpetas A4 o folio. Guías telescópicas antivuelco. Colores disponibles: Blanco, crema, gris claro, gris plata, gris oscuro y negro.

2 CAJONES 62x47x71: **ARCH2**. Unidad:

3 CAJONES 62x47x102: **ARCH3**. Unidad:

4 CAJONES 62x47x132: **ARCH4**. Unidad:

### Colores disponibles



Blanco

Crema

Gris Claro

Gris Plata

Gris Oscuro

Negro



# Sillas ergonómicas de oficina

## Silla OCP

Silla operativa giratoria con ruedas, elevación a gas, sin brazos. Base de nylon. Respaldo alto. Disponible con mecanismo de contacto permanente manual o con sistema asincro de regulación de asiento y respaldo independiente. Consultar tapizados.

*Silla con contacto permanente: SI02000. Unidad:*

*Silla con mecanismo asincro: SI02001. Unidad:*

*Brazos fijos negros opcionales: SI02062. Unidad:*



## Silla ANTHEA

Silla operativa giratoria de ruedas ergonómica y con regulación automática de altura. Respaldo alto. Disponible con sistema de contacto permanente manual o mecanismo sincro de regulación de asiento y respaldo sincronizado. Sin brazos. Consultar tapizados.

*Silla con contacto permanente*

*Carcasa negra: SI02017. Unidad:*

*Carcasa gris: SI02018. Unidad:*

*Silla con mecanismo asincro*

*Carcasa negra: SI02019. Unidad:*

*Carcasa gris: SI02022. Unidad:*

**Brazos opcionales**

**Brazos regulables negro: SI02061. Unidad:**

**Brazos fijos negro: SI02064. Unidad:**

**Brazos fijos gris: SI02063. Unidad:**

## Silla OPERA

Silla giratoria con respaldo alto. Con espuma moldeada de 27kg/m<sup>3</sup>, tapizada. Regulación de altura. Regulación de inclinación del respaldo por mecanismo contacto permanente manual, y opcionalmente mediante mecanismo sincro multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Regulación de altura de respaldo mediante cremallera multipunto. Sin brazos, con opción de brazo fijo en poliamida color negro o brazo regulable en altura con soporte pintado en negro. Base de poliamida negra. Ruedas de rodadura blanda de serie. Consultar tapizados.

*Silla con contacto permanente: SI02002. Unidad:*

*Incremento mecanismo sincro: SI02003. Unidad:*

*Brazos fijos opcionales: SI02004. Unidad:*

*Brazos regulables opcionales: SI02005. Unidad:*



## Silla STAY

Silla técnica de máxima ergonomía, con base giratoria de 5 radios en poliamida con fibra de vidrio y ruedas silenciosas de 60 mm de diámetro y rodadura de teflón. Respaldo Marco perimetral fabricado en polipropileno (PP) y malla técnica elástica clipada, que facilita la transpiración de la espalda. Sistema Syncro autopesante que permite una mejor adaptación del usuario. Asiento con carcasa de polipropileno (P.P) con fibra de vidrio (PP + 20% F.V.) inyectado en acabado negro, recubierta con espuma inyectada y tapizada en tejido de fácil limpieza. Regulable en altura mediante pistón de gas. Regulación multiposicional de la profundidad del asiento con recorrido de 70 mm y sistema de auto-retorno. Acabado de base y bastidor del respaldo en blanco o negro.

*Sillón con brazos: SI02027. Unidad:*

*Sillón sin brazos: SI02028. Unidad:*



## Silla DORA

Sillón de dirección con respaldo alto y cabecero (opcionalmente se puede suministrar sin cabecero). Espuma inyectada de 50kg/m<sup>3</sup>, tapizado. Regulación de altura de asiento por pistón neumático y regulación de altura de respaldo mediante cremallera multipunto. Regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo sincro multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Sin brazos, y opcionalmente con brazos regulables en altura con soporte cromado. Base cromada.

*Sillón dirección con cabecero: SI02025. Unidad:*

*Brazos regulables cromo: SI02026. Unidad:*





### Silla SINC

Silla operativa ergonómica con asiento y respaldo tapizado. Sistema ergonómico asincro que regula la inclinación de asiento y respaldo de forma independiente para ajustarse a cada usuario. Regulación en altura del respaldo mediante maneta. Base giratoria de 5 radios con regulación de altura mediante pistón de gas. Brazos regulables en altura opcionales.

*Silla SINC: SIO2042. Unidad:*

*Brazos regulables negros opcionales: SIO2043. Unidad:*



### Silla MICA

Silla operativa con acolchado de asiento en espuma moldeada de 30 kg/m<sup>3</sup>. Respaldo tapizado en malla transpirable, para mejorar la ventilación de la zona lumbar. Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo sincron multiposición con sistema anti-retorno y regulación de tensión para ajustarse al peso de cada usuario. Regulación lumbar de respaldo mediante banda desplazable. Base de poliamida en color negro. Brazos regulables en altura opcionales. Reposacabezas tapizado fijo opcional.

*Silla MICA: SIO2044. Unidad:*

*Brazos regulables negros opcionales: SIO2045. Unidad:*

*Reposacabezas: SIO2045. Unidad:*



### Sillón ZEN

Sillón de dirección giratorio con asiento y respaldo acolchado en espuma inyectada de 50kg/m<sup>3</sup>, tapizado. Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de altura del respaldo por cremallera multipunto. Regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo sincron multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Brazos regulables cromados regulables en 4 direcciones opcionales. Base de aluminio pulido. Reposacabezas tapizado opcional.

*Sillón ZEN: SIO2047. Unidad:*

*Brazos regulables 4D cromo: SIO2048. Unidad:*

*Reposacabezas fijo tapizado: SIO2049. Unidad:*



### Sillón STEEL

Silla operativa giratoria con asiento y respaldo tapizado. Regulación de altura del asiento por columna neumática. Regulación de inclinación del respaldo mediante mecanismo sincron multiposición con sistema antirretorno y regulación de tensión. Regulación de altura de respaldo mediante cremallera multipunto. Regulación lumbar de respaldo. Brazos regulables en altura color negro opcionales.

*Silla STEEL: SIO2050. Unidad:*

*Brazos regulables negros opcionales: SIO2051. Unidad:*

## Sillas multifunción y confidentes



### Silla ISO colectividades sin brazos

Silla confidente y de colectividades sin brazos. Estructura metálica de 4 patas en color negro o aluminio. Asiento y respaldo tapizado, en madera de haya o polipropileno.

Tapizada: **SI02030. Unidad:**  
 Madera: **SI02031. Unidad:**  
 Polipropileno: **SI02032. Unidad:**

### Silla ISO colectividades con brazos

Silla confidente y de colectividades. Estructura metálica de 4 patas y brazos en color negro o aluminio. Asiento y respaldo tapizado, en madera de haya o polipropileno.

Tapizada: **SI02033. Unidad:**  
 Madera: **SI02034. Unidad:**  
 Polipropileno: **SI02035. Unidad:**



### Silla TEFIS confidente con brazos

Silla de colectividad con asiento y respaldo acolchado en espuma moldeada de 27 kg/m<sup>3</sup>, tapizada. Estructura fija de 4 patas en tubo oval 30 x 15 x 1,5 mm con acabado pintado negro ó gris plata. Brazos fijos formando parte de la estructura. Apilable.

Silla Tefis Confidente con brazos: **SI02036. Unidad:**



### Silla IKOS polipropileno

Silla de fija de 4 patas en tubo oval de 30 x 15 x 1,5 mm en acabado pintado negro ó gris plata. Sin brazos, y opcionalmente con brazos con soporte metálico en acabado pintado negro, con apoyabrazos en poliuretano inyectado color negro con giro de 90° para facilitar el apilamiento. Apilable con y sin brazos. Asiento y respaldo en poliuretano inyectado, color a elegir.

Silla Ikos: **SI02037. Unidad:**



### Silla SPACIO polipropileno

Silla de confidente y colectividad con carcasa de polipropileno (P.P) con el 40% fibra de vidrio con amplia oferta de colores. Posibilidad de incorporar brazos de Polipropileno (P.P) reforzados con fibra de vidrio. Estructura de cuatro patas en color aluminizado.

Sin brazos: **SI02040. Pack:**  
 Con brazos: **SI02041. Pack:**  
 Pack de 4 sillas







### Silla CALIPER

Silla de colectividad monocasco en poliuretano inyectado, color a elegir blanco, gris, negro, beige, naranja, rojo, verde y azul. Estructura fija cuatro patas cromadas. Apilable.

Silla CALIPER: **SI02052. Unidad:**



### Silla KLES

Silla de colectividad con estructura fija de 4 patas o tipo trineo en acabado cromado. Asiento y respaldo en polipropileno inyectado. Brazos opcionales fijos de polipropileno inyectado. Colores disponibles: Blanco, Gris, Negro, Arena o rojo.

Silla KLES 4 patas: **SI02053. Unidad:**

Silla KLES trineo: **SI02054. Unidad:**

Brazos fijos KLES: **SI02055. Unidad:**



### Silla patín SIBU

Silla confidente respaldo bajo tapizada. Estructura fija de patín cromado. Brazos fijos metálicos formando parte de la estructura, con apoyabrazos en poliamida color negro. Apilable. Dos versiones de respaldo: Tapizado a juego con el asiento o con respaldo malla en color negro, gris, azul, rojo o blanco.

Silla SIBU respaldo tapizado: **SI02056. Unidad:**

Silla SIBU repaldo malla: **SI02057. Unidad:**



### Silla TEFIX MAX

Silla de colectividad con asiento y respaldo tapizado. Estructura fija de 4 patascon acabado pintado negro ó gris plata. Brazos fijos formando parte de la estructura. Respaldo alto.

Silla TEFIX MAX: **SI02058. Unidad:**

# Sillas para colectividades

## Silla multiusos ergonómica polipropileno

Silla ergonómica multiusos apilable fabricadas en polipropileno de una pieza. Sin aristas ni tornillos. Robusta y resistente. ergonómica multiusos apilable fabricadas en polipropileno de una pieza. Sin aristas ni tornillos. Robusta y resistente. Con formas anatómicas y patas traseras con mayor ángulo de inclinación como sistema antivuelco. Fácil limpieza. Altura de asiento 46 cms. 2 años de garantía. Color azul, rojo, verde o amarillo.



Silla multiusos ergonómica polipropileno: **02700. Unidad:**

## Silla escolar polipropileno

Silla apilable de estructura metálica. Asiento y respaldo de una pieza fabricado en carcasa de polipropileno con agujero de ventilación. Ideal para comedores escolares, talleres, salas multiusos, etc. Estructura en color cromado, gris, negro o verde. Polipropileno en colores verde caqui y azul oscuro. En 37 cms de altura también disponible en polipropileno preescolar amarillo, rojo, azul, verde.



Alt. 37 cms: **02701. Unidad:**  
 Alt. 39 cms: **02702. Unidad:**  
 Alt. 43 cms: **02703. Unidad:**  
 Alt. 46 cms: **02704. Unidad:**

## Silla carcasa polipropileno con pala

Silla con carcasa de polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, gris o negro. Fabricada con estructura metálica fija de 4 patas con pala de melamina estratificada abatible verticalmente. (con o sin brazos) acabada en negro o cromado. Altura. 46 cms.

1 Brazo: **02707. Unidad:**  
 2 Brazos: **02708. Unidad:**



## Silla carcasa polipropileno

Silla con carcasa de polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, gris o negro. Fabricada con estructura metálica fija de 4 patas (con o sin brazos) acabada en negro o cromado. Altura. 46 cms.

Sin Brazos: **02705. Unidad:**  
 Con Brazos: **02706. Unidad:**



## Silla Iso con pala

Silla confidente y de colectividades sin brazos. Estructura metálica de 4 patas en color negro o aluminio. Asiento y respaldo tapizado o en madera de haya. Pala opcional de madera plegable verticalmente o pala total trona abatible.

Tapizada: **02030. Unidad:**  
 Madera: **02031. Unidad:**  
 Incremento pala madera: **0203PM. Unidad:**  
 Incremento pala total trona: **0203PT. Unidad:**



## Silla Ikos con pala

Silla fija de 4 patas en tubo oval de 30 x 15 x 1,5 mm en acabado pintado negro o gris plata. Sin brazos. Asiento y respaldo en poliuretano inyectado, color a elegir. Pala opcional de madera plegable verticalmente o pala total trona abatible.

Silla Ikos:  
**02037. Unidad:**  
 Pala madera:  
**0203PM. Unidad:**  
 Pala total trona:  
**0203PT. Unidad:**





### Silla LIA pala giratoria

Silla de colectividades, moderna y eficaz. Permite una movilidad total, para trabajos colaborativos, grupos de trabajo en constante movimiento y disposición. Ideal para academias y centros de enseñanza, salas de reuniones, etc. Soporte giratorio con seis ruedas y sujeción. Bandeja inferior con compartimento para almacenaje. Pala de poliuretano con madera laminada superior con giro total 360° que permite desplazarla a la parte posterior cuando no se necesita. Monocarcasa de polipropileno inyectado de alta resistencia. Disponible en colores: Verde, Amarillo, Naranja, Celeste, Rojo y Gris.

Silla LIA pala giratoria: **02709. Unidad:**



## Taburetes



### Taburete escolar homologado

Taburete escolar con aro reposapiés, con estructura de acero en color negro o verde ministerio, sistema de elevación por tornillo, asiento en madera de pino. Altura regulable entre 55 y 69 cms.

Taburete escolar homologado: **02606. Unidad:**



### Taburete tapizado

Taburete tapizado sin respaldo. Sin aro reposapiés. Altura regulable por pistón de gas. Altura mínima: 46 cm. Altura máxima: 58 cm.

Taburete tapizado: **02601. Unidad:**



### Taburete tapizado con aro

Taburete tapizado sin respaldo con aro reposapiés regulable. Altura regulable por pistón de gas. Altura mínima: 61 cm. Altura máxima: 86 cm.

Taburete tapizado con aro: **02602. Unidad:**

### Taburete tapizado con respaldo y aro

Taburete tapizado "serie 0". Respaldo medio. Aro reposapiés regulable. Altura regulable por pistón de gas.

Taburete tapizado con respaldo y aro: **02603. Unidad:**





## Bancadas



### Bancada modular tapizada

Bancada asiento y respaldo tapizado. Chasis pintado epoxy negro. Pies en arco negros con opción cromado. Cualquier asiento se puede sustituir por mesa revistero. También disponible opcionalmente con asientos en polipropileno sin tapizar y con asientos en madera (Consultar precio).

2 Plazas: **SI02290. Unidad:**

3 Plazas: **SI02291. Unidad:**

4 Plazas: **SI02292. Unidad:**

5 Plazas: **SI02293. Unidad:**

Incremento pies cromados: **SI02294. Unidad:**



### Bancada modular polipropileno

Bancada monocasco en poliuretano inyectado, con respaldo perforado, colores a elegir según muestrario, sin tapizar. Soportes de asiento metálicos, acabado pintado negro. Patas metálicas de aluminio inyectado y pulido. Opción de incorporar mesa adicional en melamina color negro, en cualquier posición.

2 Plazas: **SI02250. Unidad:**

3 Plazas: **SI02251. Unidad:**

4 Plazas: **SI02252. Unidad:**

5 Plazas: **SI02253. Unidad:**



## Mesas de centro



### Mesas de centro tubo redondo

Mesa para salas de espera y/o recepciones cuadrada o rectangular. Estructura fija de cuatro patas, en tubo de acero redondo de 25x1,5 mm. con acabado pintado negro o gris plata. Tapa de cristal de parsol de 6 mm. Altura: 39 cms

66x66 cms: **MC02450. Unidad:**

105x55 cms: **MC02451. Unidad:**



### Mesas de centro tubo cuadrado

Mesa para salas de espera y/o recepciones cuadrada o rectangular. Estructura fija de cuatro patas, en tubo de acero cuadrado de 50x1,5 mm. y rectangular de 40x10x1,5 mm con acabado en pintado negro o gris plata. Opción en tapa de cristal de parsol de 6 mm. o melamina de 19 mm. Altura: 39 cms.

62x62 cms: **MC02452. Unidad:**

102x52 cms: **MC02453. Unidad:**



# Módulos de espera

## Módulo espera Single

Sillón modular de espera totalmente tapizado. Soportes de PVC para apoyo en el suelo. Asiento y respaldo continuos tapizados con espuma de densidad 25 y 30 kgs y recubiertos de tapizado según muestrario. Ideal para configurar diferentes composiciones con varias unidades.

*Módulo Espera Single:*  
**ME02410. Unidad:**



## Módulo espera Concept

Sillón modular de espera con chasis metálico de tubo redondo acabado en negro o cromado. Asiento y respaldo recubiertos de esponja de densidad 30 kgs y tapizado según muestrario.

*Estructura negra:*  
**ME02412. Unidad:**  
*Estructura cromada:*  
**ME02413. Unidad:**



## Módulo espera Net

Módulo de espera de una, dos o tres plazas. Asiento y respaldo tapizado. Estructura metálica en negro ó gris plata. Sin brazos.

*1 plaza: ME02454. Unidad:*  
*2 plazas: ME02455. Unidad:*  
*3 plazas: ME02456. Unidad:*



## Módulo espera Clinic

Módulo de espera de una o dos plazas, tapizado. Estructura interior de madera. Armazón de cuatro patas, con topes de rótula, en tubo de acero redondo de 16x2 mm, con acabado pintado negro o gris plata. Brazos fijos formando parte de la estructura.

*1 plaza: ME02457. Unidad:*  
*2 Plazas: ME02458. Unidad:*



## Sofá de espera Olimpus

Sofá de oficina, recepción y espera de una, dos o tres plazas, con acolchado de asiento y respaldo en espuma inyectada de 50kg/m3, tapizado. Patas en tubo redondo con acabado en cromado.

*1 plaza: ME02459. Unidad:*  
*2 Plazas: ME02460. Unidad:*  
*3 Plazas: ME02461. Unidad:*



# Percheros y lámparas



## Perchero 8 colgadores cromados

Perchero de pie metálico pintado en epoxi gris, con 8 colgadores cromados. Medidas: 177x38 cms.

Perchero 8 colgadores cromados: **PE02470. Unidad:**



## Perchero Ecot

Perchero metálico de tubo redondo 5 cm. de gran ligereza y estabilidad gracias a su base. Disponible con 4 colgadores y 4 ganchos. Pintado de color negro y blanco. Medidas: 35x180 cms.

Perchero Ecot: **PE02480. Unidad:**



## Perchero 6 colgadores 6110

Perchero de pie fabricado en tubo de acero pintado en color negro o gris. 6 colgadores + canchos.

Gris: **PE02473. Unidad:**  
Negro: **PE02474. Unidad:**



## Lámpara Ledstars plateada

Lámpara LED de oficina clásica con una gran extensión. Cabezal de luz horizontal y verticalmente pivotable. Excelente iluminación con un consumo de energía reducido. Se suministra con base. LED 6W.230V. Flujo luminoso: 394 Lumen. Temperatura de color: 5000K (blanco neutro). Tiempo de vida estimado: 20.000h. Fabricada en ABS y aluminio. Base: 153 mm. Cada tramo de brazo: 280, 280 y 284 mm. Eficiencia energética: A, A+, A++.

Lámpara Ledstars plateada: **LAM02479. Unidad:**



## Perchero metálico de pared

Percheros de pared metálicos acabados en gris aluminizado. Dimensiones: 41x10 cm. Medidas: 3 colgadores (41x10 cms), 4 colgadores(55x10 cms), 6 colgadores (85x10 cms)

3 Colgadores: **PE02820. Unidad:**  
4 Colgadores: **PE02821. Unidad:**  
6 Colgadores: **PE02822. Unidad:**



## Perchero pared 6 colgadores + estante

Perchero de pared metálico pintado en color gris aluminio, con 6 colgadores de anillas y porta-objetos en su parte superior. Medidas: 81x20x24 cms.

Perchero pared 6 colgantes + estante: **PE02476. Unidad:**



# Papeleras y paragüeros

## Papelera Faibo 305

Papelera de gran resistencia, fabricada en polipropileno. Medidas 310x280 mm. Capacidad de 14 litros.

- Amarillo: **46400-04**
- Rojo: **46400-09**
- Azul: **46400-17**
- Verde: **46400-22**
- Negro: **46400-30**
- Gris: **46400-72**

Unidad:



## Papelera Faibo 318

Papelera de gran solidez. Medidas 325x305 mm. Con posibilidad de incorporar aro para sujeción de la bolsa. Capacidad 18 litros.

- Amarillo: **46425-04**
- Rojo: **46425-09**
- Azul: **46425-17**
- Verde: **46425-22**
- Negro: **46425-30**
- Gris: **46425-72**

Unidad:

Aro sujetabolsas: **46426**. Unidad:



## Papelera de rejilla metálica

Papelera de metálica en color negro. Capacidad 18 litros. Tamaño 24x34 cm.

Papelera de rejilla metálica: **46439**. Unidad:



## Paraguero Archivo 2000

Fabricado en poliestileno de alto impacto. Medida 64x25 cm. Color negro.

Paraguero Archivo 2000: **46490**. Unidad:

# Armarios portallaves y relojes de pared



## Armarios portallaves


Armario de aluminio en color gris. Incluye etiquetas de identificación para las llaves. Llaveros surtidos con etiqueta y portaetiqueta de plástico para personalización. Permiten identificar fácilmente las llaves. Los armarios no incluyen llaveros.

Para 24 llaves (19 x 24,9 x 8,2 cm): **46500**. Unidad:

Para 54 llaves (25 x 30 x 8,4 cm): **46501**. Unidad:

Para 108 llaves (25 x 30 x 8,4 cm): **46502**. Unidad:

Blister 6 llaveros surtidos: **46507**. Unidad:



## Reloj de pared

Reloj de pared de 30 cm de diámetro original y económico. Disponible en varios colores. Aguja segunda en el color del marco. Silencioso. Vidrio de protección mineral. Alimentación con pilas de LR6 incluida.

- Negro: **46515**
- Gris: **46516**
- Blanco: **46517**
- Azul: **46518**
- Verde: **46519**

Unidad:



Edad	Altura	Altura Asiento	Altura Mesa
1-2	80-95 cm	21 cm	40 cm
2-3	93-116 cm	26 cm	46 cm
3-4	108-121 cm	30 cm	52 cm
4-6	119-142 cm	34 cm	59 cm
6-8	133-159 cm	38 cm	65 cm
8-10	146-176 cm	42 cm	70 cm
+12	159-188 cm	46 cm	77 cm

Tallas recomendadas según la normativa europea UNE-EN 1729-1

## Mesas y sillas para el aula

### Pupitres y sillas homologados

Pupitres y sillas escolares homologados de fabricación robusta y resistente. Fabricados con estructura metálica pintada. Las mesas disponen de rejilla portadocumentos metálica. Tableros de mesa, asientos y respaldo fabricados en madera contrachapada con cantos barnizados. Taconeras antideslizantes. Diferentes medidas. Acabados: Estructura y tablero en verde ministerio, estructura gris y tablero haya o estructura gris y tablero gris.

Pupitre adulto 70X50X76 cms: **01300. Unidad: Consultar**  
 Pupitre 12-14 años 60x50x70 cms: **01301. Unidad: Consultar**  
 Pupitre 9-11 años 60x50x64 cms: **01302. Unidad: Consultar**  
 Pupitre 6-8 años 60x50x58 cms: **01303. Unidad: Consultar**  
 Pupitre 6-8 años 120x50x58 cms: **01304. Unidad: Consultar**

Silla adulto Alt. 46 cms: **01305. Unidad: Consultar**  
 Silla 12-14 años Alt. 42 cms: **01306. Unidad: Consultar**  
 Silla 9-11 años Alt. 38 cms: **01307. Unidad: Consultar**  
 Silla 6-8 años Alt. 34 cms: **01308. Unidad: Consultar**







### Mesa infantil pie metálico

Mesas infantiles en diferentes formas y tamaños, con alturas posibles de 46, 54 y 60 cms. Fabricadas con tablero en DM laminado en colores crema, verde ministerio, rojo, azul, amarillo o verde. Patas tubulares redondas de acero y pintadas en color verde, gris, blanco o cromado.

*Redonda Ø 90 cms, Alt. 54 cms: 01100. Unidad: Consultar*

*Redonda Ø 120 cms*

*Redonda Ø 120 cms, Alt. 46 cms: 01101. Unidad: Consultar*

*Redonda Ø 120 cms, Alt. 54 cms: 01102. Unidad: Consultar*

*Redonda Ø 120 cms, Alt. 60 cms: 01103. Unidad: Consultar*

*Rectangular (110x55 cms) Alt. 54 cms: 01104. Unidad: Consultar*

*Rectangular (120x60 cms)*

*Rectangular (120x60 cms) Alt. 46 cms: 01105. Unidad: Consultar*

*Rectangular (120x60 cms) Alt. 54 cms: 01106. Unidad: Consultar*

*Rectangular (120x60 cms) Alt. 60 cms: 01107. Unidad: Consultar*

*Trapezoidal (110x55 cms) Alt. 54 cms: 01108. Unidad: Consultar*

*Trapezoidal (120x60 cms)*

*Trapezoidal (120x60 cms) Alt. 46 cms: 01109. Unidad: Consultar*

*Trapezoidal (120x60 cms) Alt. 54 cms: 01110. Unidad: Consultar*

*Trapezoidal (120x60 cms) Alt. 60 cms: 01111. Unidad: Consultar*

*Semicircular (110x55 cms) Alt. 54 cms: 01112. Unidad: Consultar*

*Semicircular (120x60 cms)*

*Semicircular (120x60 cms) Alt. 46 cms: 01113. Unidad: Consultar*

*Semicircular (120x60 cms) Alt. 54 cms: 01114. Unidad: Consultar*

*Semicircular (120x60 cms) Alt. 60 cms: 01115. Unidad: Consultar*

### Silla infantil madera pie metálico

Sillas infantiles apilables fabricadas con estructura en tubo de acero de 20x1 y acabadas en color verde, gris, blanco o cromadas. Asiento y respaldo en contrachapado de chopo laminado con cantos encerados. Acabados en verde, amarillo, rojo, azul o naranja. Alturas disponibles 26, 32 y 36 cms.

*Silla infantil madera pie metálico:*

*01120. Unidad: Consultar*



### Silla infantil polipropileno pie metálico

Sillas infantiles apilables fabricadas con estructura en tubo de acero de 20x1 y acabadas en color verde, gris, blanco o cromadas. Asiento y respaldo de una pieza fabricado polipropileno acabado en verde, azul, amarillo, rojo o naranja. Alturas disponibles 26 y 32 cms.

*Silla infantil polipropileno pie metálico: 01121. Unidad: Consultar*



## Mesas infantiles nido

Mesas infantiles en diferentes formas y tamaños, con dos alturas posibles, 46 y 52 cms. Fabricadas con tablero en DM laminado en colores crema, verde ministerio, rojo, azul, amarillo o verde. Patas tubulares redondas de polipropileno en colores azul, amarillo, rojo o verde. Las patas se pueden pedir combinadas.

- Redonda Ø 90 cms:* **01130. Unidad:** Consultar
- Redonda Ø 120 cms:* **01131. Unidad:** Consultar
- Rectangular (110x55 cms):* **01132. Unidad:** Consultar
- Rectangular (120x60 cms):* **01133. Unidad:** Consultar
- Trapezoidal (110x55 cms):* **01134. Unidad:** Consultar
- Trapezoidal (120x60 cms):* **01135. Unidad:** Consultar
- Semicircular (110x55 cms):* **01136. Unidad:** Consultar
- Semicircular (120x60 cms):* **01137. Unidad:** Consultar



## Sillas infantiles nido

Sillas infantiles fabricadas en polipropileno de una pieza. Robustas y resistentes. En colores azul, rojo, verde o amarillo. Dos alturas disponibles: 26 y 30 cms.

*Sillas infantiles nido:* **01122. Unidad:** Consultar



## Mesas infantiles ergonómicas polipropileno

Mesas con tapa de polipropileno flexible. Estructura metálica y formas redondeadas. Resistente al agua. Patas regulables en altura, antideslizantes y antiruido. Diferentes formas y alturas. Garantía de 2 años. Colores azul, rojo, verde o amarillo.

*Rectangular (122x61 cms):* **Unidad:** Consultar

- Alt. 46 cms (1-2 años):* **01150**
- Alt. 51 cms (2-3 años):* **01151**
- Alt. 58 cms (3-7 años):* **01152**

*Redonda Ø 115 cms:* **Unidad:** Consultar

- Alt. 46 cms (1-2 años):* **01153**
- Alt. 51 cms (2-3 años):* **01154**
- Alt. 58 cms (3-7 años):* **01155**

*Forma "U" (162x90 cms):* **Unidad:** Consultar

- Alt. 46 cms (1-2 años):* **01156**
- Alt. 51 cms (2-3 años):* **01157**
- Alt. 58 cms (3-7 años):* **01158**

*Cuadrada (60x60 cms):* **Unidad:** Consultar

- Alt. 46 cms (1-2 años):* **01159**
- Alt. 51 cms (2-3 años):* **01160**
- Alt. 58 cms (3-7 años):* **01161**

*Trapezoidal (120x60 cms):* **Unidad:** Consultar

- Alt. 46 cms (1-2 años):* **01162**
- Alt. 51 cms (2-3 años):* **01163**
- Alt. 58 cms (3-7 años):* **01164**



## Sillas infantiles ergonómicas polipropileno

Silla ergonómica infantil apilable fabricadas en polipropileno de una pieza. Sin aristas ni tornillos. Robusta y resistente. Con formas anatómicas y patas traseras con mayor ángulo de inclinación como sistema antivuelco. Fácil limpieza. 2 años de garantía. Color azul, rojo, verde o amarillo.

- Alt. 25 cms (1-2 años):* **01170. Unidad:** Consultar
- Alt. 30 cms (2-3 años):* **01171. Unidad:** Consultar
- Alt. 35 cms (3-6 años):* **01172. Unidad:** Consultar
- Alt. 40 cms (6-8 años):* **01173. Unidad:** Consultar



### Mesas infantiles de madera

Mesas infantiles fabricadas en madera de haya, barnizadas al agua y con pinturas no tóxicas. Tapa o sobre estratificado en colores verde oscuro, verde pistacho, amarillo, rojo cereza, azul cielo, azul oscuro, rosa, blanco, naranja o haya natural. Se fabrican en diferentes alturas: 40, 46, 53 y 59 cms.

*Cuadrada (60x60 cms): 01200. Unidad: Consultar*  
*Rectangular (120x60 cms): 01201. Unidad: Consultar*  
*Redonda 80, 100, 120 cms Ø: 01202. Unidad: Consultar*  
*Semicircular (120x60 cms): 01203. Unidad: Consultar*  
*Trapezoidal (120x60 cms): 01204. Unidad: Consultar*



### Sillas infantiles de madera

Sillas infantiles fabricadas en madera de haya, barnizadas al agua y con pinturas no tóxicas. Asiento estratificado en verde oscuro, verde pistacho, amarillo, rojo cereza, azul cielo, azul oscuro, rosa, blanco, naranja o haya natural. Apilables. Alturas disponibles: 21, 26 y 31 cms.

*Sillas infantiles de madera: 01210. Unidad: Consultar*



### Mesa de profesor melamina

Mesa profesor con faldón fabricada en melamina haya de 19mm de espesor con cantos en PVC de 3 mm. Buck de tres cajones colgante opcional. Soporte para CPU suspendido de pie panel (opcional). Encimera disponible en diferentes colores: Blanca, amarilla, naranja, roja, rosa, azul claro, azul oscuro, verde claro, verde oscuro o haya. Medidas: 150x70x75 cms.

*Sin cajonera: 01225. Unidad: Consultar*  
*Con cajonera: 01226. Unidad: Consultar*



### Mesa de profesor homologada

Mesa de profesor con estructura metálica pintada en color negro o verde combinados con tablero crema o verde ministerio (120x70 cms), o también con estructura gris y tablero en haya (140x75 cms). Incluyen cajonera y faldón a juego con la tapa superior.

*Mesa de profesor homologada: 01220. Unidad: Consultar*

### Sillón profesor homologado

Sillón fijo fabricado con estructura metálica tubular pintada en epoxy gris. Con brazos fijos con apoyabrazos. Asiento y respaldo con espuma tapizada de simil piel negro.

*Sillón profesor homologado: 01221. Unidad: Consultar*



# Armarios y complementos para el aula



## Esteria modular

Esteria abierta a 1 cara de 83x40x111,5 cms. Armazn, estantes y zcalo, fabricados en tablero de madera aglomerada color haya. Trasera en color crema. Cantos en p.v.c. Incorporar dos entrepaos reversibles, cada uno de ellos regulable en tres posiciones.

*Esteria modular:*  
**02000. Unidad:** [Consultar](#)



## Armario modular

Armario con puertas de 83x40x111,5 cms. Armazn, estantes, puertas y zcalo, fabricados en tablero de madera aglomerada color haya. Trasera en color crema. Cantos en p.v.c. Incorporar dos entrepaos reversibles, cada uno de ellos regulable en tres posiciones. Puertas con tiradores cromados y cerradura en la puerta derecha. Pestillos internos en la puerta izquierda.

*Armario modular:* **02001. Unidad:** [Consultar](#)



## Armario modular 1 puerta y cajones

Armario de 83x40x111,5. Armazn, baldas y zcalo contruidos con tablero color haya. Trasera en color crema. Cajones realizados en madera de haya. Incorpora en los laterales sistema de fijacin para la unin con otros mdulos, tiradores cromados. Cerradura de bombillo, patines de apoyo al suelo en nylon.

*Armario modular 1 puerta y cajones:*  
**02002. Unidad:** [Consultar](#)



## Vitrina modular

Vitrina de 83x40x111,5 cms. Armazn, estantes y zcalo, fabricados en tablero de madera aglomerada color haya. Trasera en color crema. Cantos en p.v.c. Incorporar dos entrepaos reversibles, cada uno de ellos regulable en tres posiciones. Frente cerrado por dos lunas de cristal templado y montado sobre bisagras sujetas al costado, con cerraduras.

*Vitrina modular:* **02003. Unidad:** [Consultar](#)



## Cubetero modular

Esteria con cubetas de 83x40x111,5 cms. Armazn, estantes y zcalo, fabricados en tablero de madera aglomerada color haya. Trasera en color crema. Cantos en p.v.c. 14 divisiones y 3 de mayor tamao en altura, incluyendo 14 gavetas en 4 colores diferentes; rojo, verde, amarillo y azul.

*Cubetero modular:* **02004. Unidad:** [Consultar](#)

## Taquillas metálicas modulares

Taquillas metálicas de gran resistencia con cerradura de llave (disponibles cerraduras opcionales monedero, candado, etc) acabada en pintura epoxi termoendurecida para mayor resistencia. Colores estándar con cuerpo gris claro RAL7035 y puertas azules RAL5010 (consultar otros colores). Puertas con etiquetero y roseta de ventilación. Incluyen patas para separar del suelo. Diferentes tipos de módulos y número de puertas. Se suministran montadas. Anchura de puerta 30 cms. (También disponible en 25 y 40 cms opcionalmente).

### Módulos de 1 puerta

- 1 módulo (30x50x190 cms): **SV30/1. Unidad:**
- 2 módulos (60x50x190 cms): **SV30/2. Unidad:**
- 3 módulos (90x50x190 cms): **SV30/3. Unidad:**
- 4 módulos (120x50x190 cms): **SV30/4. Unidad:**

### Módulos de 2 puertas

- 1 módulo (30x50x190 cms): **ST30/1. Unidad:**
- 2 módulos (60x50x190 cms): **ST30/2. Unidad:**
- 3 módulos (90x50x190 cms): **ST30/3. Unidad:**
- 4 módulos (120x50x190 cms): **ST30/4. Unidad:**

### Módulos de 3 puertas

- 1 módulo (30x50x190 cms): **SM30/1. Unidad:**
- 2 módulos (60x50x190 cms): **SM30/2. Unidad:**
- 3 módulos (90x50x190 cms): **SM30/3. Unidad:**
- 4 módulos (120x50x190 cms): **SM30/4. Unidad:**

### Módulos de 4 puertas

- 1 módulo (30x50x190 cms): **SC30/1. Unidad:**
- 2 módulos (60x50x190 cms): **SC30/2. Unidad:**
- 3 módulos (90x50x190 cms): **SC30/3. Unidad:**
- 4 módulos (120x50x190 cms): **SC30/4. Unidad:**




## Estantería metálica almacenaje

Estantería con tornillos de ángulo ranurado para almacenaje, es la línea más práctica y económica, de fácil montaje, que aprovecha el espacio a un coste mínimo. Con diferentes alturas y tamaños de estantes que permite adaptarse a cualquier espacio y capacidad de almacenamiento. Fabricadas en chapa de acero de primera calidad que le confiere gran resistencia y durabilidad. Disponible en acabado galvanizado inoxidable, pintado en gris o pintado en blanco. Solicite presupuesto personalizado según sus necesidades. Soporta hasta 250 kgs de peso por nivel.

Estantería metálica almacenaje: **Unidad:** Consultar

# Pizarras



## Pizarra blanca Faibo marco aluminio

Pizarras blancas con marco de aluminio y cantoneras decorativas. Anclaje a pared mediante cuatro puntos (uno en cada esquina), que le confieren una gran seguridad y permiten posicionarla de forma horizontal o vertical. Incluye cajetín portatizas. Tres tipos de superficies: Melaminada (Garantizada por 2 años) Estratificada (Garantizada por 10 años) o Vitrificada (superficie metálica de acero vitrificado útil para trabajar con imanes. Garantizada por 25 años).

### Superficie melaminada

60x90: **71105. Unidad:** 90x120: **71106. Unidad:**  
 100x150: **71107. Unidad:** 120x180: **71108. Unidad:**  
 120x200: **71109. Unidad:**

### Superficie estratificada blanca

122x100: **71110. Unidad:** 122x150: **71111. Unidad:**  
 122x200: **71112. Unidad:** 122x244: **71113. Unidad:**  
 122x300: **71114. Unidad:** 122x366: **71115. Unidad:**

### Superficie vitrificada blanca

61x100: **71120. Unidad:** 122x100: **71121. Unidad:**  
 122x150: **71122. Unidad:** 122x200: **71123. Unidad:**  
 122x244: **71124. Unidad:** 122x300: **71125. Unidad:**



## Pizarra verde Faibo marco aluminio

Pizarras verdes para tiza, marco de aluminio y cantoneras decorativas. Anclaje a pared mediante cuatro puntos (uno en cada esquina), que le confieren una gran seguridad y permiten posicionarla de forma horizontal o vertical. Incluye cajetín de 40 cms. Dos tipos de superficies: Estratificada (superficie mate antirreflectante) o Vitrificada (superficie metálica de acero vitrificado útil para trabajar con imanes).

### Superficie estratificada verde

122x100: **71020. Unidad:**  
 122x150: **71021. Unidad:**  
 122x200: **71022. Unidad:**  
 122x244: **71023. Unidad:**  
 122x300: **71024. Unidad:**  
 122x366: **71025. Unidad:**

### Superficie vitrificada verde

122x100: **71030. Unidad:**  
 122x150: **71031. Unidad:**  
 122x200: **71032. Unidad:**  
 122x244: **71033. Unidad:**  
 122x300: **71034. Unidad:**  
 122x366: **71035. Unidad:**


La superficie vitrificada puede suministrarse también en color AZUL indicándolo expresamente al realizar su pedido



## Pizarra verde Faibo marco melamina

Pizarra verde con marco de fibra melaminada. Superficie estratificada mate antirreflectante. Incluye cajetín. Garantía de la superficie 5 años.

90x120: **71010. Unidad:** 100x150: **71011. Unidad:**  
 100x200: **71012. Unidad:**



## Pizarra blanca Faibo marco melamina

Pizarra blanca con marco de fibra melaminada. Superficie estratificada. Incluye cajetín. Garantía de la superficie 5 años.

70x95: **71100. Unidad:** 90x120: **71101. Unidad:**  
 100x150: **71102. Unidad:** 100x200: **71103. Unidad:**



# Paneles de anuncios



## Tableros de corcho económicos

Tablero de anuncios de corcho económicos en marco de madera.

30x40: **72200**. Unidad:  
60x90: **72202**. Unidad:

40x60: **72201**. Unidad:  
60x120: **72203**. Unidad:



## Tablero corcho con marco de aluminio

Tablero de anuncios de corcho en marco de aluminio y cantoneras decorativas.

60x90: **72300**. Unidad:  
100x150: **72302**. Unidad:  
122x244: **72304**. Unidad:

90x120: **72301**. Unidad:  
100x200: **72303**. Unidad:



## Tablero corcho tapizado

Tablero de corcho con marco de aluminio y cantoneras decorativas, tapizado en tres colores. Ideal para sujeción de anuncios y trabajos.

60X90

■ Burdeos: **72330-09**  
■ Azul: **72330-17**  
■ Gris: **72330-72**  
Unidad:

90X120

■ Burdeos: **72331-09**  
■ Azul: **72331-17**  
■ Gris: **72331-72**  
Unidad:

90X150

■ Burdeos: **72332-09**  
■ Azul: **72332-17**  
■ Gris: **72332-72**  
Unidad:

# Vitrinas de anuncios



## Vitrinas de anuncios

Vitrina con estructura de aluminio anodizado con cerradura y cantoneras de protección. Superficie de corcho de 5 mm de espesor. Puertas correderas de cristal de seguridad o metacrilato. Por su seguridad es especialmente indicada para centros públicos.

**Cristal de seguridad**

60x80: **72360**. Unidad:  
90x120: **72361**. Unidad:  
100x150: **72362**. Unidad:

**Metacrilato**

60x80: **72365**. Unidad:  
90x120: **72366**. Unidad:  
100x150: **72367**. Unidad:



## Vitrina de anuncios para exterior

Vitrina de anuncios mural con marco de aluminio anodizado en color plata mate natural, puerta de policarbonato y cerradura con llave. Fondo con base magnética blanca para su utilización con imanes. Son estancas a la lluvia y permiten su colocación a la intemperie.

**Puerta apertura horizontal**

68x50: **72420**. Unidad:  
68x72: **72421**. Unidad:  
98x72: **72422**. Unidad:

**Puerta apertura vertical**

100x120: **72426**. Unidad:  
100x160: **72427**. Unidad:  
100x203: **72428**. Unidad:

## Proyectores estándar



### Proyector Vivitek DX263

Proyector de distancia estándar VIVITEK de 3500 lúmenes de potencia con un contraste de 15.000:1. Tecnología DLP. Resolución XGA, Aspecto 4:3, Enfoque y zoom manual. Con entrada HDMI.

*Vivitek DX263: XGA (1024x768): 73201. Unidad: [Consultar](#)*



### Proyector Vivitek DS262

Proyector de distancia estándar con 3500 lúmenes, contraste 15.000:1, DLP, SVGA (800x600). Ratio de proyección 1.94-2.32:1. Aspecto 4:3. Conexiones VGA y HDMI.

*Vivitek DS262: SVGA (800X600): 73204. Unidad: [Consultar](#)*



### Proyector RICOH PJS2440

Proyector de distancia estándar con 3000 lúmenes, contraste 10.000:1, DLP, SVGA (800x600). Ratio de proyección 1.95-2.15:1. Aspecto 4:3. Conexiones VGA y HDMI.

*Ricoh PJS2440: SVGA (800X600): 73205. Unidad: [Consultar](#)*



### Ecoprojector Laser LED Casio XJ-V2

Proyector con la última tecnología híbrida Laser y LED garantiza una reproducción de colores nítida y brillante, incluso con luz diurna. Permiten hasta 20.000 horas de funcionamiento sin cambio de lámpara y con una reducción del consumo eléctrico de hasta el 40%. Además garantiza el respeto al medio ambiente puesto que la nueva lámpara Laser-LED no contiene mercurio tóxico. Dispone de encendido/apagado directo, que disminuye los tiempos de espera en las fases de calentamiento y enfriamiento. Con tan solo pulsar un botón, los proyectores alcanzan su total brillo tan solo en 5 segundos aprox. Tecnología DLP. Resolución XGA (1024X768). 3000 Lúmenes. Contraste: 20.000:1. Conexión HDMI.

*Casio XJ-V2: XGA (1024x768): 73206. Unidad: [Consultar](#)*

## Proyectores distancia corta



### Proyector Hitachi CP-CX301WN

Proyector de distancia corta con tecnología LCD. 3100 lúmenes. Contraste 10.000:1. Ratio de proyección 0.60:1. Resolución XGA. Aspecto 4:3. Enfoque manual. Incluye conexión HDMI, RJ45, VGA, RS232. Peso: 3,6 kgs. Dimensiones: 345x85x303 mm.

*Proyector Hitachi CP-CX301WN: 73300. Unidad: [Consultar](#)*



### Proyector Vivitek DX881ST

Luminosidad 3300 lumens. Contraste 15000:1. Resolución XGA. Compatible hasta UXGA. Altavoces de 10w. Entrada HDMI aparte de las habituales. Peso: 2,7 kgs. Pensado especialmente para aplicación de educación como complemento a las pizarras interactivas, por su corta distancia de proyección.

*Proyector Vivitek DX881ST: 73301. Unidad: [Consultar](#)*

## Proyectores distancia ultra corta



### Proyector Hitachi CPAX3005

Proyector de ultra corta distancia, Resolución XGA (1024 x 768) ,Brillo 3.300 Lúmenes ANSI (Modo Brillo) Relación de contraste 10.000:1. Ratio de proyección 0,30:1. Formato 4:3. Tecnología LCD. Incluye soporte a pared de distancia ultra corta.

Proyector Hitachi CPAX3005: **73400**. Unidad: [Consultar](#)



### Proyector Vivitek D757WT

Proyector de ultra corta distancia, Resolución WXGA (1280 x 800). Con 3.300 Lúmenes ANSI. Relación de contraste 10.000:1. Ratio de proyección 0,35:1. Aspecto: 16:10. Tecnología DLP. Incluye soporte a pared de distancia ultra corta.

Proyector Vivitek D757WT: **73402**. Unidad: [Consultar](#)

## Soportes para proyectores



### Soporte de techo universal

Soporte metálico que se adapta a la mayoría de los proyectores. Brazo de fijación inclinable +/- 15%. Peso máximo soportado de 20 kg. Distancia al techo ajustable a 13 cms y de 43 a 65 cm. Acabado color blanco.

Soporte de techo universal: **73900**. Unidad: [Consultar](#)



### Soporte de pared extensible Traulux

Soporte de pared para proyector corta distancia extensible (718 a 1200 mm). Robusto y estético contruido en acero de color blanco. Cuatro puntos de anclaje, inclinación del proyector maximo 45°, rotación 360°, peso soportado hasta 20 Kg.

Soporte de pared extensible Traulux: **73903**. Unidad: [Consultar](#)

### Soporte de pared extensible Traulux 2

Soporte de pared fijo para proyector con excelente relación calidad/precio, incluye adaptador unislid que permite inclinación y rotación. Soporte robusto acero lacado en gris negro. El adaptador unislid puede deslizarse a lo largo del mástil para una correcta visualización. Longitud del soporte 130 cm, soporta hasta 16 Kg.

Soporte de pared extensible Traulux 2: **73904**. Unidad: [Consultar](#)





## Pizarras interactivas



### PDI Starboard FX79 táctil

Pizarra digital táctil de superficie extrarresistente, con tecnología multi-entrada. Utiliza el dedo, puntero o cualquier objeto para anotar en la pizarra y navegar fácilmente por las aplicaciones del ordenador, las páginas web y el contenido multimedia. Incluye software libre Starboard compatible con Windows, Linux y Mac.

*PDI Starboard FX79 táctil: 74000. Unidad: Consultar*



### PDI Promethean AB78D

Pizarra digital interactiva de tecnología táctil por infrarrojos. Puede utilizarse directamente con el dedo o TouchPen (puntero). Su nueva superficie DRY ERASER permite usar rotuladores de borrado en seco sobre la PDI. Conexión USB al PC. Incluye 2 TouchPen (2 punteros imantados). Sistema operativo: Windows, Mac y Linux. Garantía: ActivBoard Touch 1 año ampliable a 3 con registro online. Tamaño: 78".

*PDI Promethean AB78D: 74011. Unidad: Consultar*

## Accesorios para PDI



### Cajas de conexiones interactivas

Caja de conexiones compacta ideal para aulas y entornos educativos. Su construcción metálica le confiere una gran robustez en el aula. Incluye conexión para HDMI, VGA, audio 3.5 mm. y USB B (interna USB A). Los conectores de la caja son de conexión rápida y requieren cables comunes. Incluye cables de conexión. Incluye pack de cables con HDMI, VGA y 3.5 mm.

*Con cableado de 5 metros: 74300. Unidad: Consultar*

*Con cableado de 10 metros: 74301. Unidad: Consultar*



### Altavoces activos pared Traulux

Altavoz de pared activo apto para uso en aulas y salas. Potencia 40w. Encendido y control de volumen con rueda lateral. Incluye control remoto IR con función on/off, volumen y mute. Soportes de pared, rejilla metálica. Dos entradas 2 x RCA. Cables incluidos.

*Altavoces activos pared traulux: 75000. Unidad: Consultar*

### Armario de seguridad para portátil

Armario fabricado en acero y con cerradura de seguridad de pared para ordenadores portátiles hasta 15,4". Puerta frontal abatible que cumple la función de bandeja o mesa de trabajo y correas ajustables que evitan el deslizamiento del equipo. Medidas: 60x60x13 cms. Incluye regletas para enchufes. Color crema.

*Armario de seguridad para portátil: 74200. Unidad: Consultar*



### Altavoces activos pared en columna

Altavoces de pared activos en formato vertical columna, con amplificador integrado, ideales en aulas y entornos educativos. Entrada de audio para ordenador, micrófono y reproducción de medios directa MP3 y WMA memoria USB o tarjeta SD. Reproducción de archivos MP3 con control remoto IR. El control de volumen general y de micrófono están accesibles en el lateral del altavoz principal (no remoto). Soportes de pared y fuente de alimentación integrados en altavoz. Potencia: 2x25W. Medidas: Alto: 36 cms x ancho 7,5 cms x fondo 10,5 cms.

*Altavoces activos pared en columna: 75001. Unidad: Consultar*



# Monitores Interactivos

## Monitores Interactivos Traulux Android

Los nuevos monitores interactivos TRAUlux están especialmente indicados para el aula gracias a su tecnología táctil IR de última generación. Incorporan Android embebido y PC-OPS Windows opcional. Permiten hasta 40 toques simultáneos (20 en modo escritura). Están fabricados en metal y llevan un vidrio Anti Reflectante 7 MOHS Templado que le confieren una gran robustez y resistencia. Panel LED que aporta gran ahorro energético y calidad de imagen durante 30.000 horas fabricado por LG y con resolución 4K. Gran conectividad (VGA, HDMI, USB). WIFI integrada. Altavoces incorporados 2x15W. Tamaño de 65 pulgadas. Peso 45 kgs, siendo uno de los más ligeros del mercado. Vesa 400x400. Dimensiones: 152x107x9,4 cms. GARANTÍA ESPECIAL 5 AÑOS IN-SITU (con re-ubicación incluida). SOPORTE DE PARED INCLUIDO SIN CARGO.

Monitor Interactivo 65": **75257**. Unidad: [Consultar](#)

Monitor Interactivo 75": **75256**. Unidad: [Consultar](#)

Monitor Interactivo 86": **75255**. Unidad: [Consultar](#)

### Conectividad

Incluye HDMI, VGA, Displayport y USB 3.0 y USB-C. Salida HDMI.

### EShare PRO

Permite la conexión inalámbrica de dispositivos iOS, Android, Windows y MAC.

### Garantía In-Situ

Cuenta con 5 años de garantía In-Situ con reinstalación incluida.

### Herramientas de anotación

Permiten anotar sobre el navegador, documentos, aplicaciones o el escritorio. Colores de lápiz en rojo, negro, azul, verde y resaltador.



Ultra Alta Definición 4K

### Altavoces integrados

Dos altavoces de 15w integrados en el monitor.

### Conexiones Frontales

Dispones de conexión HDMI y USB en el frontal para facilitar su acceso.

### Módulo OPS Opcional

Permite la conexión de un módulo OPS para dotar al monitor de un ordenador interno con Windows.



Conectividad



20 puntos táctiles



Altavoces integrados



Android



Wi-Fi Integrado



Vidrio anti reflectante



Sin sombras



5 años de garantía In Situ



Ultra alta definición



Bajo consumo



### Módulo Windows 10

(Accesorio opcional)

Sistema Operativo: Windows 10 Pro  
i5: 4GB RAM, 500 Gb SSD  
1 x Red inalámbrica 802.11ac (2,4GHZ/5GHZ)  
1 x Red cable (10/100/1000 Mbps)  
3 x USB  
1x Salida de Video HDMI 4K  
1x VGA Output



### Módulo ChromeBox

(Accesorio opcional)

Con este módulo ChromeBox, con el sistema operativo Chrome OS, podrá tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google Play y descargar de ella todas sus aplicaciones disponibles.



Chrome OS

## Monitor Interactivo Clevertouch Pro High precision


Los nuevos monitores interactivos Clevertouch Pro High precision están especialmente indicados para el aula gracias a su tecnología táctil high precision IR de última generación. Incorporan Android embebido versión 7.1 nougat en módulo OPS actualizable y PC-OPS Windows opcional. Permiten hasta 20 toques simultáneos. Están fabricados en metal y llevan un vidrio Anti Reflectante 7 MOHS Templado que le confieren una gran robustez y resistencia. Panel LED que aporta gran ahorro energético y calidad de imagen durante 50.000 horas fabricado por LG y con resolución 4K. Gran conectividad (VGA, HDMI, USB). WIFI integrada. Altavoces incorporados 2x12W. Peso 49 kgs (Mod. 65 pulgadas), siendo uno de los más ligeros del mercado. Vesa 600x400. GARANTÍA ESPECIAL 5 AÑOS IN-SITU (con re-ubicación incluida).

Monitor Interactivo 55" Pro High precisión: **74101. Unidad: Consultar**

Monitor Interactivo 65" Pro High precisión: **74102. Unidad: Consultar**

Monitor Interactivo 75" Pro High precisión: **74103. Unidad: Consultar**

Monitor Interactivo 86" Pro High precisión: **74104. Unidad: Consultar**



### Conectividad

Incluye HDMI, VGA, RS232 y USB.  
Display Port.  
Salida HDMI.

### Android 7.1

Dispone de la versión del S.O. Android 7.1 Nougat, Actualizable vía OTA.

### Garantía In-Situ

Cuenta con 5 años de garantía In-Situ con reinstalación incluida.

Ultra Alta Definición 4K

### Altavoces integrados

Dos altavoces de 12w integrados en el monitor.

### Multi-Táctil

Capaz de trabajar con hasta 20 puntos táctiles.

### Módulo OPS Opcional

Permite la conexión de dos módulos OPS para dotar al monitor de la potencia de dos ordenadores externos.



Comparta contenido desde cualquier dispositivo



Conexión en red y seguridad



Una experiencia de escritura fluida y natural

- Conectividad**
- 20 puntos táctiles**
- Altavoces integrados**
- Android**
- Wi-Fi Integrado**

- Vidrio anti reflectante**
- Sin sombras**
- 5 años de garantía In Situ**
- Ultra alta definición**
- Bajo consumo**





## Monitor Interactivo Clevertouch Pro E-CAP

Los nuevos monitores interactivos Clevertouch están especialmente indicados para el aula gracias a su tecnología táctil IR en combinación con EMR (Resonancia electromagnética) de última generación. Que ofrece un estilo de escritura altamente preciso y receptivo que utiliza un lápiz activo capaz de detectar 1024 grados de presión. El monitor viene con dos lápices activos para la funcionalidad de doble pluma. La adición de IR reconoce el tacto y el gesto del dedo lo que significa que se puede escribir y realizar gestor simultáneamente. Incorporan Android embebido en su versión 7.1 Nougat y dos PC-OPS pcionales. Permiten hasta 20 toques simultáneos. Panel LED que aporta gran ahorro energético y calidad de imagen durante 50.000 horas fabricado por LG y con resolución 4K. Gran conectividad (VGA, HDMI, USB). WIFI integrada. Altavoces incorporados 2x12W.

Monitor Interactivo 65" E-CAP: **74105**. Unidad: [Consultar](#)

Monitor Interactivo 75" E-CAP: **74106**. Unidad: [Consultar](#)

Monitor Interactivo 86" E-CAP: **74107**. Unidad: [Consultar](#)

NUEVO

### Gestión remota

Controle todas sus pantallas, ejecute diagnósticos y apáguelas desde un solo dispositivo.


NUEVO

### Super Glide Surface

Su liso cristal ofrece una experiencia de escritura fluida.

### Compatibilidad

Compatible con Windows, Mac OS X, MacOS y Chromebook.



Comparta contenido desde cualquier dispositivo



Conexión en red y seguridad



Una experiencia de escritura fluida y natural

NUEVO

### Videoconferencias

Access Zoom, Skype Empresarial o Mosaic.

NUEVO

### Cuentas en la nube

Conéctese al instante a sus cuentas de Google Drive o OneDrive.

NUEVO

### Smart personalised account profile

Acceda a sus ajustes y archivos desde el llavero NFC Key en cualquier pantalla.

- Conectividad**
- 20 puntos táctiles**
- Altavoces integrados**
- Android**
- Wi-Fi Integrado**

- Vidrio anti reflectante**
- Sin sombras**
- 5 años de garantía In Situ**
- Ultra alta definición**
- Bajo consumo**



INAVATION AWARDS  
TECHNOLOGY WINNER 2018



## Monitores Interactivos Clevertouch IMPACT

Los nuevos monitores interactivos Clevertouch IMPACT están especialmente indicados para el aula gracias a su tecnología táctil IR de última generación. Incorporan Android embebido versión 8.0 OREO y PC-OPS Windows opcional. Permiten hasta 20 toques simultáneos. Están fabricados en metal y llevan un vidrio Anti Reflectante 7 MOHS Templado que le confieren una gran robustez y resistencia. Panel LED que aporta gran ahorro energético y calidad de imagen fabricado por LG con resolución 4K. Gran conectividad (VGA, HDMI, DISPLAYPORT, USB). WIFI integrada. Altavoces incorporados 2x15W + 1 SUBWOOFER de 15w. Peso 44 kgs (Mod. 65 pulgadas), siendo uno de los más ligeros del mercado. Vesa 600x400. GARANTÍA ESPECIAL 5 AÑOS IN-SITU (con re-ubicación incluida).

- Monitor Interactivo 65": **75257. Unidad: Consultar**
- Monitor Interactivo 75": **75256. Unidad: Consultar**
- Monitor Interactivo 86": **75255. Unidad: Consultar**



**Software de suscripción gratuita para aumentar el compromiso**



**Replicación de pantallas con controles del moderador incorporados**



**Facilitamos la integración y la instalación**



**Una experiencia de escritura fluida y natural**



### Gestión remota

Controle todas sus pantallas desde un solo dispositivo.

### Herramientas de anotación

Le permiten realizar anotaciones en tiempo real mediante los navegadores, en documentos y aplicaciones, o a través del escritorio.

### Compatible

Compatible con Windows, Mac OS X, MacOS y Chromebook.



### Super Glide Surface

Su cristal ofrece una experiencia de escritura fluida.

### Clevershare

Hasta 32 conexiones inalámbricas para utilizar el modo de red bidireccional y la compartición de pantalla.

### Note App

La aplicación de pizarra digital instantánea facilita la toma de apuntes y la realización de anotaciones, diagramas y dibujos. Las notas se pueden guardar y enviar fuera del grupo.




- Conectividad
- 20 puntos táctiles
- Altavoces integrados
- Android
- Wi-Fi Integrado

- Vidrio anti reflectante
- Sin sombras
- 5 años de garantía In Situ
- Ultra alta definición
- Bajo consumo



**Modulo ChromeBox**  
(Accesorio opcional)

Con este módulo ChromeBox, con el sistema operativo Chrome OS, podrá tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google Play y descargar de ella todas sus aplicaciones disponibles.



**Modulo Windows 10**  
(Accesorio opcional)

Sistema Operativo: Windows 10 Pro  
 i5: 4GB RAM, 500 Gb SSD  
 1 x Red inalámbrica 802.11ac (2,4GHZ/5GHZ)  
 1 x Red cable (10/100/1000 Mbps)  
 3 x USB  
 1x Salida de Video HDMI 4K  
 1x VGA Output



# Soportes para monitores interactivos

## Soporte de pared

Soporte de pared para monitores robusto y funcional. Es universal, por lo que está indicado para la mayoría de monitores.

Soporte de pared hasta 65" peso max. 50Kgs.: **74110. Unidad: Consultar**

Soporte de pared hasta 75" peso max. 80Kgs.: **74111. Unidad: Consultar**



## Soporte movil traulux

Soporte con ruedas compatible con la mayoría de monitores de 60" a 90". Permite ajustar la altura del monitor. Dispone de una bandeja superior y otra en la base para la colocación de dispositivos AV. Dispone de 4 ruedas, 2 de ellas equipadas con freno de seguridad. VESA maximo 800x500. Carga máxima 100 kgs.

Soporte movil traulux: **74113. Unidad: Consultar**



Monitor no incluido

## Soporte monitor pared y suelo

Soporte fijo de pared con apoyo a suelo para monitores de 32" hasta 86" u 80 Kgs de peso. Altura fija pero con múltiples opciones de instalación, porque permite jugar con la altura de instalación del monitor cada 50mm, para ajustarse al máximo a las necesidades de cada instalación. Especialmente indicado para paredes de Pladur ya que el peso del monitor descansa en el suelo. Diseñado para salvar el zócalo en caso necesario. Patas niveladoras regulables en altura para salvar desniveles del suelo. Sistema para ocultar el cableado. Compatible con cualquier tipo de pared ya que el peso del display descansa sobre el suelo.

Soporte monitor pared y suelo: **74114. Unidad: Consultar**

## Soporte movil motorizado abatible traulux

Soporte de suelo móvil motorizado con inclinación. Permite ajustar la altura a usuarios. Además permite un movimiento de inclinación de 0° a 90°. Peso máximo: 120 kgs. Base con ruedas. VESA MAX.: 800X600. Tamaño de monitor recomendado: 46-90".

Soporte movil motorizado abatible traulux: **75108. Unidad: Consultar**





## Equipos de audio



### Equipos portátiles de sonido Combo

Equipo portátil compacto con reproductor MP3, Bluetooth y 2 micrófonos inalámbricos incorporados. Reproductor MP3 vía USB y SD CARD. Conectividad Bluetooth para dispositivos portátiles. Radio FM con pre-sintonías automáticas. Funcionamiento a red o con batería interna. Conexión de 12 V DC para batería externa. Indicador de carga, batería baja y carga completa. Autonomía de 3 a 5 horas (según potencia). Asa superior y lateral. Trolley con ruedas y asa extensible para transporte. Vaso para trípode. Función prioridad para micrófonos. Entrada de micro/instrumento (jack 6,35 mm) con control de volumen. Efecto eco para los micrófonos (karaoke). Entrada de línea (RCA + jack 3,5 mm) con control de volumen. Salida de línea (RCA). Control de graves y agudos para MP3/BT/FM y línea.

#### Características técnicas:

**COMBO 112KS:** 2 woofer de 12" + motor de agudos. Potencia: 500 W. Batería: 12 V / 7 Ah. Tiempo de carga: 6 horas aprox. Alimentación: AC 110 ~ 230 V / 50 ~ 60 Hz. Dimensiones: 235 x 310 x 554 mm. Peso: 16 kg.

**COMBO 115KS:** 2 woofer de 15" + motor de agudos. Potencia: 700 W. Batería: 12 V / 12 Ah. Tiempo de carga: 8 horas aprox. Alimentación: AC 110 ~ 230 V / 50 ~ 60 Hz. Dimensiones: 252 x 360 x 655 mm. Peso: 23 kg.

Combo 112KS - 500w: **75119. Unidad:**

Combo 115KS - 700w: **75120. Unidad:**

### Equipo audio portatil Daewoo

Altavoz portátil de 40W RMS de potencia. Se puede utilizar como speaker con tecnología bluetooth con el que podrás reproducir música desde tu aula o donde quieras gracias a su trolley con asa y con ruedas. Sin necesidad de cables y con una calidad de audio excelente. Este altavoz Bluetooth portátil tiene función de radio FM, ecualizador, y conexiones USB, Micro SD, micro, 1 aux-in. Incluye un puerto USB de carga, y reproductor mp3 a través de tarjeta microSD y USB. Incluye un micrófono para hacer tus fiestas y clases más divertidas. Batería recargable con 4h de autonomía. Medidas: 42x36x22 mm. Peso: 6 kgs.

Equipo audio portátil Daewoo: **75130. Unidad:**



### Megáfono manual MEG100 MP3

Megáfono portátil con micrófono de mano extensible. Potencia 25W. Incluye reproductor MP3. Entrada USB / SD Card. Función sirena. Las baterías ofrecen una duración de 4 a 6 horas.

Megáfono manual MEG100 MP3: **75122. Unidad:**



# Pantallas de proyección



## Pantalla de proyección mural eléctrica

Pantalla de fácil instalación. Equipada con autocierre. Pantalla de blanco mate de alto brillo, que refleja imágenes claras y brillantes. Provista de control remoto, con funciones de arriba-abajo y parada.

180x180: **76020. Unidad:**  
200x200: **76021. Unidad:**  
244x244: **76022. Unidad:**  
300x300: **76023. Unidad:**



## Pantalla de proyección trípode

Pantalla equipada con trípode ajustable y adecuado para el transporte. Carcasa tratada con productos anticorrosión. Pantalla de blanco mate de alto brillo, que refleja imágenes claras y brillantes.

150x150: **76001. Unidad:**  
180x180: **76002. Unidad:**  
200x200: **76003. Unidad:**



## Pantalla de proyección mural manual

Excelente relación calidad/precio. Pantalla de fácil instalación. Pantalla de blanco mate de alto brillo, que refleja imágenes claras y brillantes. Para instalar en techo o pared. Recogida automática de la tela. Bordes negros.

160x160: **76010. Unidad:**  
180x180: **76011. Unidad:**  
200x200: **76012. Unidad:**

# Mobiliario audiovisual



## Mesa informática virtual alta

Mesa trasladable para pc, proyector, equipos, etc. Dimensiones: 128 cm de alto x 67 cm de ancho x 49 de fondo. Dos ruedas con freno. Color gris.

Mesa informática Virtual alta StandMaster: **76502. Unidad:**

## Mueble multimedia NOBO

Mueble con ruedas para equipos multimedia. Flexible y cómodo. Dispone de 3 estantes regulables para alojar diferentes tamaño de equipos. Uno de los estantes es deslizante hacia afuera para sacar el proyector. Con ajuste de ángulo del proyector. Puertas de acero para mayor seguridad. Fácil acceso a los cables al utilizar dos puertas articuladas traseras. Puntos de gestión del cableado en la parte superior y laterales. 4 ruedas (2 de ellas con freno). Fácil de montar. Medidas: 57x60x95 cms.

Mueble multimedia NOBO: **76503. Unidad:** Consultar



### Armario cargador Order PC

Armario móvil para almacenamiento y carga de ordenadores portátiles o tablets. Dispone de 4 ruedas (2 con freno). Cerradura de seguridad. Ranuras de ventilación frontales, posteriores, inferiores y en los estantes. Sistema de 12 enchufes organizado para carga simultánea. Toma de tierra de seguridad. Interruptor magneto térmico. Medidas: Ancho 50 cms x fondo 45 cms x 110 alto cms.

Armario cargador Order PC: **74281**. Unidad: [Consultar](#)



### Armario cargador Order PAD

Armario móvil de almacenamiento y carga de tablets. Practicable por una cara. Incluye ruedas robustas para su movilidad. Ventilación mediante ranuras. Aperturas laterales para transporte. Pasacables y cierre de seguridad. Capacidad para 36 tabletas. Electrificación organizada en regletas de 6+6 para carga simultánea de 12 tabletas. Separadores de equipos con protección anti-roces. Medidas: 45x50x110 cms.

36 Tablet. (MMO1050): **76713**. Unidad: [Consultar](#)





## Armario cargador Order One Side

Armario móvil de almacenamiento y carga de portátiles y notebooks. Las ruedas facilitan el transporte del armario y los frenos delanteros permiten fijar el armario. Cierre de seguridad frontal con cerradura. Capacidad para 24, 32 ó 40 portátiles. Distribuidos por 12 bandejas separadas sin compartimentos. Asa de diseño simple que facilita la movilidad del armario. Sistema de ventilación mediante aperturas en la parte frontal, posterior e inferior del armario. Organización eléctrica con tomas de 6 conectores cada una con botón de encendido/apagado y leds de funcionamiento.

24 portátiles (36 notebooks)

MMO 1100 (110x45x95):

76700. Unidad: [Consultar](#)

32 portátiles (48 notebooks)

MMO 1300 (143x45x95):

76701. Unidad: [Consultar](#)

40 portátiles (60 notebooks)

MMO 1600 (173x45x95):

76702. Unidad: [Consultar](#)



## Armario cargador Order Two Side

Armario móvil de almacenamiento y carga de portátiles y notebooks, con las mismas características que el modelo One Side, junto con una mayor conectividad de red, transformándolo en una completa aula TIC móvil. Dispone de apertura frontal y posterior organizada (compartimento posterior separado donde se ubican las tomas de alimentación). Organizador de cableado con sistema de velcro. Ventilación por los cuatro costados. Contenedores en puertas para objetos y cableado. Conectividad RJ45. Protección contra sobretensiones en la red mediante un carril DIN. Toma de tierra.

24 portátiles (36 notebooks)

MMTSDM 110 (110x45x95):

76710. Unidad: [Consultar](#)

32 portátiles (48 notebooks)

MMTSDM 1300 (143x45x95):

76711. Unidad: [Consultar](#)

40 portátiles (60 notebooks)

MMTSDM 1600 (173x45x95):

76712. Unidad: [Consultar](#)



### Armario de portátiles Traulux

Armario cargador de portátil y notebooks, fabricado en acero de alta calidad y puertas con cerradura. Móvil: dispone de 4 ruedas (2 de ellas con freno). Excelente relación calidad/precio. Especialmente indicado para escuelas y centros educativos. Ordenadores en posición horizontal con bandeja fija. Interruptor On/Off disponible en cada regleta interior. Cable de fuerza de 2 mts de 3x1,5 mm<sup>2</sup>, de IEC C14 a clavija europea. Acceso delantero a los portátiles. Ranuras de ventilación en paneles superior, inferior y trasero. Dispone de magneto térmico. Regletas de 6 tomas schuko. Capacidad para 24, 30 o 40 portátiles. Peso: 70 kgs.

**24 portátiles (36 notebooks)**

H24 ECO (110x45x95); **76720. Unidad: Consultar**

**30 portátiles (45 notebooks)**

H30 ECO (143x45x95); **76721. Unidad: Consultar**

**40 portátiles (60 notebooks)**

H40 ECO (173x45x95); **76722. Unidad: Consultar**



### Armario cargador de tablets

Armario de carga y sincronización para tabletas de alta seguridad con espacio para hasta 10 tabletas. Con puerta escamoteable antisabotajes para facilitar el acceso. Ventilador de refrigeración. Las tablets se mantendrán seguras mientras cargan y se sincronizan sin necesidad de quitarles la funda de protección. Con cerradura y llaves incluidas. Posibilidad de apilar hasta 3 armarios para aumentar su capacidad a 30 tabletas. Diseño universal (los estantes individuales pueden alojar ipads, galaxy tabs, amazon kindles y otros muchos dispositivos de diferentes marcas). Los estantes ajustables permiten introducir las tabletas y fundas de protección de distintos grosores. Medidas: 40x35x43 cms. Peso: 16,1 kgs. Color negro.

**Armario 10 Tablet: 76714. Unidad: Consultar**



**RICOH**  
imagine. change.



# COPIADORAS DIGITALES

Copia,  
imprime  
y escanea  
en un único equipo  
y al **mínimo coste**



## Venta

Adquiere tu equipo al mejor precio y con posibilidad de financiación, Renting o Leasing.



## Alquiler

Disfruta de tu copiadora sin desembolso inicial y desde 0€.



## Mantenimiento

Preocupate solo de imprimir. Nuestro mantenimiento incluye todo excepto el papel (Toner, desplazamiento, piezas...)

**Juansola**<sup>®</sup>

**968 705 706**  
[serviciotecnico@juansola.com](mailto:serviciotecnico@juansola.com)



# Destructoras de documentos Fellowes

## Destructora Fellowes 8C

Destructora de uso ocasional para un usuario en hogar u oficina. Destruye hasta 8 hojas A4 en partículas de 4 x 35mm (Nivel de seguridad P-4). Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Ciclo de trabajo de 3 minutos. Papelera extraíble de 14 litros de capacidad. También destruye clips, grapas y tarjetas de crédito. Medidas: 38x29x20 cms. Peso: 3,81 kgs.

Destructora Fellowes H8C: 51001. Unidad:



## Destructora Fellowes 11C

Destructora de uso ocasional para un usuario en hogar u oficina. Destruye hasta 11 hojas A4 en partículas de 4 x 40mm (Nivel de seguridad P-4). Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Ciclo de trabajo de 5 minutos. Papelera extraíble de 18 litros de capacidad. También destruye clips, grapas y tarjetas de crédito. Medidas: 42x34x23 cms. Peso: 5,20 kgs.

Destructora Fellowes 11C: 51009. Unidad:



## Destructora Fellowes 70S/75CS

Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y cd's. Ancho de entrada de papel 230mm. Papelera extraíble de 27 litros de capacidad. Selector de capacidad. 2 años de garantía en máquina y 5 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 400x346x252mm. 70S (Corte en tiras de 5,8 mm y 14 hojas) 75CS (Corte en partículas de 3,8x38 mm y 12 hojas)

Destructora Fellowes 70S: 51020. Unidad:  
Destructora Fellowes 75CS: 51021. Unidad:

## Destructora Fellowes 73Ci

Destructora de uso frecuente. Destruye 12 hojas en partículas de 4x51 mm. Papelera extraíble de 23 litros. Ciclo de trabajo de 10-12 minutos. Sistema anti-atasco. Sistema de seguridad SafeSense. Ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y cd's. Ancho de entrada de 230mm. Garantía de 5 años en cuchillas y 2 años en máquina. Medidas: 390x275x500 mm.

Destructora Fellowes 73Ci: 51029. Unidad:



## Destructora Fellowes 99Ci

Ideal para Uso Profesional. Pequeña Empresa. 1-5 usuarios. Destruye hasta 17 hojas en partículas de 4 x 38 mm (Nivel de Seguridad alto P-4). Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y Cd's. Ciclo de trabajo: 25 minutos. Ancho de entrada de papel de 230mm. Tecnología SafeSense de seguridad. Papelera de 34 litros extraíble. 2 años de garantía en máquina y 5 en cuchillas. Medidas: 592x440x286 mm.

Destructora Fellowes 99Ci: 51033. Unidad:

## Destructora Fellowes 450M

Destructora de microcorte que destruye hasta 9 hojas en partículas de 2x12mm. Nivel de seguridad P-5. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Capacidad de la papelera de 22 litros. Ancho de entrada de 220mm. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Destruye grapas, tarjetas de crédito y cd's. 2 años de garantía en la máquina y 5 años de garantía en cuchillas de corte.

Destructora Fellowes 450M: 51046. Unidad:

# Destructoras Dahle

## Destruccion Dahle MHP 50314/50414

Destruccion departamentales, con la nueva tecnologia MHP revolucionaria de rodillos de corte de alto rendimiento. Sistema Oilfree para una destruccion comoda y ecologica, sin lubricacion engorrosa. Ancho de entrada 260 mm. Corte en particulas de 4x40 mm. Capacidad de destruccion maxima, 15-17 hojas. Bodo Standby de ahorro. Funcionamiento silencioso. 35 años de garantia para los rodillos de corte. Confortables ruedas con freno. Medidas: 865x545x435 mm. Dos versiones. 50314 (Papeleras de 60 litros de capacidad. Medidas 865x545x435 mm) y 50414 (Papeleras de 100 litros de capacidad. Medidas: 944x545x435 mm).

MHP 50314: **51039**. Unidad:

MHP 50414: **51040**. Unidad:



# Destruccion automaticas

## Destruccion Fellowes Auto Max

(Destruccion automatica con nueva tecnologia de alimentacion fiable y confidencial con tan solo pulsar un boton)

Destruccion automatica automax 150C con nueva tecnologia de alimentacion automatica y confidencial con tan solo pulsar un boton. De 1-3 usuarios. Hasta 150 hojas de forma automatica (8 hojas de forma manual). Corte en particulas de 4x38 mm (Seguridad P-4). Ranura adicional para destruccion manual de pequenas cantidades, clips, tarjetas de credito y CDs. Sistema anti-atasco auto-reverse. Ciclo de trabajo 12 minutos. Papeleras extraible de 32 litros. 5 años de garantia en cuchillas y 2 años en la maquina. Medidas: 345x515x540 mm.

AUTOMAX 150 C: **51130**. Unidad:

Destruccion automatica automax 200C, con nueva tecnologia de alimentacion automatica y confidencial con tan solo pulsar un boton. De 1-3 usuarios. Hasta 200 hojas de forma automatica. Boca adicional de 220 mm para destruccion manual de pequenas cantidades, grapas, clips, CDs y tarjetas de credito. Sistema anti-atasco auto-reverse. Nivel de seguridad P-4 de corte en particulas 4x38 mm. Ciclo de trabajo 25 minutos. Papeleras extraible de 32 litros. 7 años de garantia en cuchillas y 2 años en maquina. Medidas: 345x515x540 mm.

AUTOMAX 200 C: **51200**. Unidad:

Ideal para utilizar por 3-5 usuarios. Destruye hasta 350 hojas automaticamente y 12 hojas manualmente. Corte en particulas de 4x38 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye aproximadamente una hoja de papel A4 en 400 trozos. Destruye una carga de papel de 350 hojas en aproximadamente 8 minutos. Ciclo de trabajo de 45 minutos. Bloqueo del cajon de alimentacion del papel, con un pin de 4 digitos para prevenir que se acceda a la informacion mientras dure el proceso de destruccion. Papeleras de 68 litros de capacidad. Destruye CDs, tarjetas de credito (manualmente), clips y grapas 2 años de garantia en la maquina y 20 años de garantia en cuchillas de corte. Medidas: 890x441x578 mm. Peso: 32 kgs.

AUTOMAX 350 C: **51300**. Unidad:

Ideal para utilizar por +5 usuarios y en zonas compartidas cuando es necesario destruir grandes volúmenes de papel. Destruye hasta 550 hojas automáticamente y 14 hojas manualmente. Corte en partículas de 4x38 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye una carga de papel de 500 hojas en aproximadamente 13 minutos. Bloqueo del cajón de alimentación del papel, con un pin de 4 dígitos para prevenir que se acceda a la información mientras dure el proceso de destrucción. Papeleras de 83 litros de capacidad. Destruye CDs, tarjetas de crédito (manualmente), clips y grapas. 2 años de garantía en la máquina y 20 años. Tamaño: 813x390x578 mm. Peso: 34 kgs.

AUTOMAX 550 C: **51500**. Unidad:



## Aceite lubricante para destructoras

Aceite lubricante especial para las cuchillas de las destructoras.

Aceite lubricante para destructoras: **51000**. Unidad:

# Plastificadoras



## Plastificadora Fellowes Lunar

Plastificadora de hogar y oficina, para uso esporádico y no intensivo, con indicadores luminosos y acústicos para avisar cuando está a la temperatura correcta. Ajuste único de temperatura para plastificar en caliente. Adecuada para fundas de plastificación de 80 micras. Mecanismo de liberación de atascos. Disponible en formatos A4 y A3.

Tamaño A4: **52000**. Unidad:  
Tamaño A3: **52001**. Unidad:



## Plastificadora Dahle A3 70103

Plastificadora de dos rodillos de silicona que admite plásticos de hasta 125 micras. Tiempo de calentamiento 3-5 minutos. Botón antibloqueo para liberación de los plástico. Dimensiones: 48x8x15 cms. Ancho de entrada: 325 mm (A3). Peso: 1,9 kgs.

Plastificadora Dahle A3: **52002**. Unidad:



## Plastificadora Dahle A3 70303

Plastificadora de cuatro rodillos de silicona que admite plásticos hasta 175 micras. Tiempo de calentamiento 40 segundos. Apagado automático después de 30 minutos de inactividad. Botón antibloqueo para liberación segura de carterita. Dimensiones: 45x8x15 cms. Ancho de entrada: 325 mm (A3). Peso: 2,6 kg.

Plastificadora Dahle A3: **52003**. Unidad:



## Plastificadora Fellowes Spectra A3

Plastifica para uso moderado que admite documentos hasta A3 y adecuada para fundas de hasta 125 micras. Lista en 4 minutos. Palanca para retirar fundas mal alimentadas y evitar atascos. Apagado automático en 30 minutos de inactividad.

Spectra A3: **52004**. Unidad:



## Plastificadora Saturn 3i

Plastificadora con tecnología InstaHeat que permite plastificar en tan sólo 60 segundos de calentamiento. Plastifica documentos Hasta 125 micras. Sistema de retroceso para extraer fundas mal alimentadas. Apagado automático tras 30 minutos de inactividad. Uso moderado-frecuente.

Tamaño A4: **52005**. Unidad:  
Tamaño A3: **52006**. Unidad:



## Plastificadora Fellowes Jupiter 2 A3

Plastificadora con 6 rodillos de calor para plastificar tanto en frío como en caliente. Adecuada para fundas de hasta 250 micras. Tamaño A3. Velocidad de plastificación 75 cm/min. Control de temperatura para fundas de diferente grosor. Modo Reposo. Apagado automático. Sistema de seguridad que mantiene la superficie fría. Calentamiento en 60 segundos. Sistema de retroceso automático en caso de atasco. Recomendada para uso en empresa y escolar.

Plastificadora Fellowes Jupiter 2 A3: **52007**. Unidad:





### Plastificadora Yosan

Plastificadora profesional N°1 en escolar, gracias a su construcción robusta con carcasa metálica y su facilidad de manejo. Disponible en dos formatos: DIN A2 y DIN A3. 2 rodillos calientes + 2 rodillos de presión. Temperatura regulable. Botón antiatascos.

*Plastificadora Yosan LM460 DIN A-2: 52010. Unidad:*

*Plastificadora Yosan LM340 DIN A-3: 52011. Unidad:*



### Plastificadora Leitz Xyron CS9

Máquina de plastificar en frío con sistema exclusivo de cartucho desechable con lámina en rollo. Plastificación continua, manejo fácil y seguro sin precalentamiento. No precisa electricidad ni pilas. Cuchilla de corte desmontable. Dimensiones: 360x220x170mm. Anchura máxima de plastificación 215 mm. Espesor máximo de plastificación 1mm. Se suministra con rollo de plastificación de 5 metros. Rollos de repuesto de 30 metros de 80 micras.

*Máquina Leitz Xyron CS9: 52050. Unidad:*

*Rollo de 30 metros A4 (80 micras): 52051. Unidad:*

## Encuadernación espiral

### Encuadernadora Yosan OF156

Encuadernadora manual de espiral metálico, para trabajos esporádicos. Tope lateral. Escala de perforación serigrafiada. Perfora hasta 7 hojas A-4 de 80 grs. Paso 4.1. Proporciona encuadernaciones más resistentes al dejar espacio entre agujeros, por lo que el papel resiste mejor al rasgado.

*Encuadernadora Yosan OF156: 53006. Unidad:*



### Encuadernadora espiral Yosan 56

Encuadernadora manual de espiral metálico. Perfora hasta 20 hojas A-4 de 80 grs. Incorpora selector del diámetro del espiral. Regulación del margen de perforación. Bandeja para residuos de fácil extracción. Paso 4.1. Proporciona encuadernaciones más resistentes al dejar espacio entre agujeros, por lo que el papel resiste mejor al rasgado.

*Encuadernadora espiral Yosan 56: 53004. Unidad:*



# Cizallas



## Cizalla Fellowes Stellar A3

Capacidad máxima de hojas 20 (80 gr.) a la vez. Cuchilla de acero inoxidable. Cuchilla de seguridad SafeCut™ completamente protegida para conseguir una seguridad máxima. Barra compresora de papel que garantiza un corte preciso. Base metálica con patas anti-deslizantes. Guías de corte para tamaños DIN, fotos y radio para cortes en ángulo”

Cizalla Fellowes Stellar A3: **53203**. Unidad:



## Cizalla Fellowes Plasma A3

Corta hasta 40 hojas (80 gr.) a la vez. Protector Safecut™ que protege la cuchilla en su totalidad. Base metálica con patas antideslizantes. Guías de corte para tamaños DIN, fotos y radio para cortes en ángulo. Margen de fondo ajustable para cortes repetidos precisos. Prensador de papel que garantiza un corte más preciso.


Cizalla Fellowes Plasma A3: **53204**. Unidad:



## Cizalla Yosan 35

Cizalla de palanca de pisón automático. Largo de corte 380 mm. Tamaño de base 470 x 356 mm. Capacidad 40 hojas de 70 grs. Escuadra graduada y tope lateral ajustable.

Cizalla Yosan 35: **53202**. Unidad:



## Cizalla Yosan 15

Cizalla de palanca de pisón manual. Largo de corte 350 mm. Tamaño de base 430 x 270 mm. Capacidad 20 hojas de 70 grs. Escuadra graduada y tope lateral ajustable.


Cizalla Yosan 15: **53201**. Unidad:



## Cizalla Dahle 561- A4

Longitud de corte A4: 360 mm - Capacidad de corte: 3,5 mm - Medidas mesa, medidas exteriores: 440 x 265 mm - Peso: 5,9 kg. Dispone de una protección perfecta de las lesiones. Presión del material mediante prensado automático. 2 topes angulares con división en cm. y pulgadas. 5 años de garantía, excepto a piezas con desgaste.

Cizalla Dahle 561-A4: **53205**. Unidad:



## Cizalla Dahle 534 - A3

Longitud de corte A3: 460mm. Capacidad de corte: hasta 12 hojas. Medidas mesa exterior: 585x285mm. Peso: 3,2kg. Cuchilla superior e inferior de acero Solingen. Dos topes angulares con escala en mm para un corte exacto de 90°. Empuñadura ergonómica. Prensado manual con protección integrada para los dedos.

Cizalla Dahle 534-A3:

**53206**. Unidad:



**JUAN SOLA** es un almacén mayorista dedicado al equipamiento de organismos públicos, centros de enseñanza y oficinas. Disponemos de **más de 10.000 referencias** de material de oficina y escolar en stock para garantizar el surtido más amplio de productos de nuestro sector.

**Solicita nuestros catálogos GENERAL o DIDÁCTICO**



En nuestra tienda online [www.juansola.com](http://www.juansola.com) ofrecemos toda la información necesaria para hacer de su compra un éxito.

## **45 AÑOS DE EXPERIENCIA**

Fundada en el año 1975, desde el inicio hemos tenido como objetivo principal ofrecer productos de confianza de las principales marcas al mejor precio. Nuestra filosofía persigue dar el mejor servicio para fidelizar a nuestros clientes. Por ello, nuestra empresa fue galardonada en los PREMIOS MERCURIO.







**Juansola<sup>®</sup>**  
Suministros para Oficinas y Organismos Públicos

[www.juansola.com](http://www.juansola.com)  
e-mail: [info@juansola.com](mailto:info@juansola.com)  
Tel.: 968 705 706